



U27B3CF

Monitor UHD da 27 pollici con pannello IPS, HDR10, USB-C e supporto regolabile in altezza

Massima produttività con AOC U27B3CF. Monitor UHD da 27" con pannello IPS per colori vivaci e ampi angoli di visione e frequenza di 60 Hz per immagini fluide. Supporto ergonomico regolabile in altezza per ridurre l'affaticamento del collo. Connettività semplificata con porta USB-C da 65 W e grafica chiara con supporto HDR10. Altoparlanti integrati nel monitor da 2 W per una migliore esperienza audio.

GENERALE

Nome modello	U27B3CF
Codice EAN	4038986181518
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	18-07-2024

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20
Regolazione altezza (mm)	110mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 × 481 × 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,31
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,64
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,08

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8