


LIBERA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY

C27G4ZH



- GMENU
- Low Input Lag
- Adaptive sync
- Panello MVA
- Tempo di risposta MPRT di 0,3 ms
- Frequenza di aggiornamento di 280 Hz

GMENU

G-Menu di AOC è uno strumento gratuito che puoi comodamente installare sul tuo PC, coniugando personalizzazione e praticità.

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

PANELLO MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.

TEMPO DI RISPOSTA MPRT DI 0,3 MS

Vivi un'esperienza di gioco davvero coinvolgente. Che tu stia navigando in un gioco di corse dal ritmo frenetico o impegnato in una battaglia ad alto rischio, ogni millisecondo conta! Il monitor MPRT da 0,3 ms potrebbe essere il tuo biglietto per l'eccellenza nel gioco, con tempi di reazione rapidi e un gameplay fluido.

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DI 280 HZ

Il monitor AGON di AOC, con i suoi rivoluzionari 280 Hz, è un punto di svolta per i giocatori competitivi. La velocità fulminea e la precisione millimetrica del monitor AGON by AOC si traducono in un vantaggio innegabile nei giochi frenetici, consentendoti di reagire più rapidamente e colpire i tuoi bersagli con una precisione senza pari.

GENERALE	
Nome modello	C27G4ZH
Marchio	AOC
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G4

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Pixel per pollice	81,59
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	280 Hz
Tempo di risposta MPRT	0.3 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m²

CARATTERISTICH	E VIDEO
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	HDMI2.0 :48- 240Hz / DP1.4 :48- 280Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	HDMI2.0 : 30 -280KHz / DP1.4 : 30 -320KHz
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	125,7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	92,4
Flicker-Free	Flicker Free
INFORMAZIONI S	UL CORPO
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco
Supporto rimovibile	Sì
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	-28°±2°~+28±2°

FUNZIONI DA GAMING	
Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodità di gioco	G-menu

		i
Comodità di gioco	G-menu	k
		F
CONSUMO ENERG	ЕТІСО	i k
Alimentatore	Interno	
Consumo energetico da	30,0	C

W	
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da	0,3

spento in W

CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	611.5 x516.4 x 239.4
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	840 x480x 188
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,86
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,44

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	lx
Cavo DisplayPort	lx
Cavo di alimentazione	Sì