

SCATENA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY
24G4E




Scatena la potenza della serie G4 con il 24G4X, un'arma che equipaggeranno sia i giocatori casual che gli appassionati di giochi casalinghi. Preparati per un aggiornamento eSports mai visto prima, con un display compatto da 23,8 pollici e un pannello IPS ultraveloce. Osserva l'eliminazione del mosso grazie al tempo di risposta GtG fino a 1 ms e un sorprendente tasso di aggiornamento di 180 Hz. Una vera esperienza di gioco ottimale ti aspetta con un basso input lag. Di addio alle restrizioni con un design senza cornice su tre lati, che ti offre l'intero campo di battaglia per le tue avventure di gioco. HDR10 porta i tuoi contenuti al livello successivo!

- **HDMI**
- **GMENU**
- **Low Input Lag**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey**

HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



HDMI



GMENU

G-Menu di AOC è uno strumento gratuito che puoi comodamente installare sul tuo PC, coniugando personalizzazione e praticità.

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.



0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

180HZ REFRESH RATE

Il gioco competitivo e intenso richiede la migliore tecnologia per garantire un gioco più fluido e senza ritardi. Questo monitor AGON di AOC presenta una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, che lo rende 3 volte più veloce di un display standard. Un frame rate inferiore può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro sullo schermo, rendendoli bersagli molto difficili da colpire. Il frame rate di 180 Hz ripristina sullo schermo le immagini mancanti, rivelando i movimenti dei nemici con movimenti estremamente fluidi e consentendoti di mirare più facilmente. Con questo monitor da gioco AGON by AOC, non dovrà sopportare il ritardo di input e lo strappo dello schermo.



1MS TEMPO DI RISPOSTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.

Generale		Caratteristiche Video		Funzioni da Gaming	
Nome modello	24G4E	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	G-SYNC Compatible + Adaptive Sync	Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Marchio	AOC	Frequenza del segnale digitale verticale	48-180Hz	Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Canale	Gaming	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-200Khz	Comodità di gioco	G-menu
Linea di prodotti	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10		
Famiglia di prodotti	G4	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light		
Codice EAN	4038986181402	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	130,4		
Informazioni sul Display		Sostenibilità		Consumo energetico	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8	Alimentatore	Interno	Consumo energetico da acceso (tipico) in W	21,0
Dimensione schermo (in cm)	60,5	Colore cornice (anteriore)	Nero	Consumo energetico in standby in W	0,5
Piatto / Curvo	Piatto	Colore del corpo (retro)	Nero, Grigio	Consumo energetico da spento in W	0,3
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Finitura del corpo (retro)	Opaco		
Dot pitch (mm)	0,2745	Supporto rimovibile	Sì		
Pixel per pollice	92,0	Blocco di sicurezza Kensington	Sì		
Risoluzione del pannello	1920x1080	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100		
Formato	16:9				
Tipo di pannello	IPS				
Tipo di retroilluminazione	WLED				
Max Frequenza di aggiornamento	180 Hz				
Tempo di risposta (GtG)	1 ms				
Tempo di risposta MPRT	0,5 ms				
Rapporto di contrasto statico	1000:1				
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	16,7 milioni				
Brightness in nits	300 cd/m ²				
Informazioni sul Corpo		Informazioni sulla Connettività		Ergonomia	
		HDMI	HDMI 2.0 x 2	Inclinazione	-3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
		HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
		Uscita audio	1x Audio out		

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.0 x (380.6~493.6) x 207.6
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540.0 x 325.0 x 50.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 x 477 x 189
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,9
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,41
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,58

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1x
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRÉ INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------