

240_{Hz}


 0.5^{-}_{ms}

FreeSync









La frequenza di aggiornamento di 240Hz, il tempo di risposta di 0,5 ms e il ridotto ritardo di input consentono all'AOC C27G2ZU di offrire prestazioni straordinariamente fluide. Con il suo design curvo, la regolazione dell'altezza e la capacità di ruotare, il monitor può essere adattato a ogni esigenza individuale. Completo di FreeSync Premium e compatibilità con G-Sync.

- 240Hz Frequenza di Aggiornamento
- 0.5ms MPRT Moving Picture Response Time
- Freesync Premium
- Curvatura 1500R
- Distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva
- Piedistallo regolabile in altezza

240HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

La frequenza di aggiornamento di 240 Hz consente di sfruttare al meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.





0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

FREESYNC PREMIUM

Goditi la massima qualità delle immagini anche nei giochi più frenetici. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti anche ai massimi livelli. L'AMD FreeSync Premium offre una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz, producendo immagini meno sfocate e più definite, per un'esperienza di gioco più realistica. La funzione LFC elimina ogni esitazione anche nel caso in cui il frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento.





CURVATURA 1500R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva.

DISTRAZIONE MINIMA DELLA CORNICE PER LA POSTAZIONE DI BATTAGLIA DEFINITIVA

Ampliate la vostra visuale con la configurazione a monitor multipli. Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima della cornice per la postazione di battaglia definitiva.





PIEDISTALLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

C27G2ZU/BK
Gaming
AOC Gaming
G2
01/04/2019
4038986187374

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Durezza display	ЗН
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,3114
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	240 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Tempo di risposta MPRT	0,5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m²

NFORMAZIONI SU	L DISPLAY	CARATTERISTICHE	VIDEO
oimensione chermo (in ollici)	27,0	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync Premium
oimensione chermo (in cm)	68,58	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
iatto / Curvo	Curvo	Spazio colore	120,0
aggio di urvatura	1500R	(sRGB) CIE 1931% Spazio colore	89,0
urezza display	ЗН	(Adobe RGB) CIE 1931%	
rattamento del annello	Antiriflesso (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
ot pitch (mm)	0,3114	INFORMAZIONI SU	JL CORPO
isoluzione del annello	1920x1080	Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
ormato	16:9	Colore del corpo	Nero, Rosso
ipo di pannello	VA	(retro)	
ipo di etroilluminazione	WLED	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
lax Frequenza di ggiornamento	240 Hz	Supporto rimovibile	Sì
empo di risposta GtG)	1 ms	Potenza altoparlanti	2 W x 2
empo di risposta IPRT	0,5 ms	Blocco di sicurezza	Sì
apporto di ontrasto statico	3000:1	Kensington Supporto per	100x100
apporto di ontrasto inamico	80M:1	montaggio a muro Vesa	
ngolo di visione	178/178	ERGONOMIA	
CRIO)		Inclinazione	-5/23
olori del display	16,7 milioni	Regolazione	130mm
rightness in nits	300 cd/m²	altezza (mm)	72/72
		Rotazione	-32/32
		Orientamento ————————————————————————————————————	No

FUNZIONI DA GAN	MING
Stile di gioco	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodità di gioco	G-menu
SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
CONSUMO ENERG	ETICO
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	31,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3

Classe energetica

CONFORMITÀ NORMATIVA	
СВ	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	4
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONI DEL	PRODOTTO
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,5

CONTENUTO DELL	A CONFEZIONE
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

Periodo di validità 3 anni della garanzia	ALTRE INFORMAZIONI	
	Periodo di validità della garanzia	3 anni