

Display Full HD da 24" con 100 Hz e sincronizzazione adattiva

L'AOC 24B35HM2 è dotato di un display Full HD da 24" con frequenza di aggiornamento di 100 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e reattive. Goditi il massimo comfort visivo e un'esperienza visiva coinvolgente grazie alla tecnologia a bassa emissione di luce blu, senza sfarfallio e al design senza cornice su 3 lati.



Caratteristiche



100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



Tempo di risposta MPRT di 1 ms

Il monitor AOC con risposta MPRT da 1 ms riduce significativamente il motion blur, rendendo le azioni frenetiche nitide e chiare, fornendo un vantaggio nei giochi sensibili alla reazione. Più che velocità, il monitor AOC con MPRT da 1 ms è un movimento fluido e senza soluzione di continuità che ti immerge nel mondo virtuale. Che tu stia navigando in un gioco di corsa dal ritmo frenetico o sia impegnato in una battaglia ad alto rischio, ogni millisecondo conta.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	24B35HM2	Dimensione schermo (in pollici)	23,8	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	60,5	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Canale	B2C	Piatto / Curvo	Piatto	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	102,0
Linea di prodotti	Linea Basic	Durezza display	3H	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	97,7
Famiglia di prodotti	B3	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75,2
Data di lancio stimata	01/12/2024	Dot pitch (mm)	0,2745	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	77,8
Codice EAN	4038986142182	Pixel per pollice	93,0	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75,6
		Risoluzione del pannello	1920x1080	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	83,7
		Formato	16:9	Flicker-Free	Flicker Free
		Tipo di pannello	VA	Informazioni sul corpo	
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Colore cornice (anteriore)	Nero
		Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz	Colore del corpo (retro)	Nero
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
		Tempo di risposta MPRT	1 ms	Supporto rimovibile	Si
		Rapporto di contrasto statico	4000:1	Blocco di sicurezza Kensington	Si
		Rapporto di contrasto dinamico	20M:1	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/25
--------------	-------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	No
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Carton material	Paper

CONSUMO ENERGETICO

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	20,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.6 x 415.4 x 185.9
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540.6 x 321.2 x 35.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	615 x 272 x 93
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,25
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,47
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,18

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Adattatore di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------