

SCATENA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY
25G4SXU



Supera i limiti del gaming competitivo con il Monitor Fast IPS Full HD 24,5" 25G4SXU, dotato di una straordinaria frequenza di aggiornamento di 310 Hz che garantisce un gameplay ultra fluido, dandoti un vantaggio decisivo nelle azioni più frenetiche. Il pannello Fast IPS e il tempo di risposta GtG di 1 ms garantiscono immagini nitide e reattive, per reazioni immediate. Progettato per gli appassionati di eSport, dispone di AdaptiveSync, basso input lag e un incredibile MPRT da 0,3 ms per una precisione millimetrica.

- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **Tempo di risposta MPRT di 1 ms**
- **Flicker Free**
- **Hub USB**
- **Piedistallo regolabile in altezza**

300HZ REFRESH RATE

Addio tearing, benvenuto gameplay impeccabilmente fluido! Con una frequenza di aggiornamento di ben 300 Hz, il tuo monitor aggiorerà le immagini addirittura 300 volte al secondo. Questo significa che potrai contare sempre sulle informazioni di gioco più aggiornate, più velocemente dei tuoi avversari, garantendoti un chiaro vantaggio competitivo.



FAST IPS

Sblocca il tuo potenziale di gioco con i pannelli Fast IPS che offrono tempi di risposta dei pixel rapidi fino a 1 ms GtG. Dì addio al motion blur e goditi immagini più nitide, migliorando il targeting di precisione e migliorando le prestazioni nei giochi ad alta velocità. Scopri i vantaggi della veloce tecnologia IPS, inclusi colori vivaci e ampi angoli di visione, per un'esperienza di gioco coinvolgente e libera tutto il tuo potenziale.

TEMPO DI RISPOSTA MPRT DI 1 MS

Il monitor AOC con risposta MPRT da 1 ms riduce significativamente il motion blur, rendendo le azioni frenetiche nitide e chiare, fornendo un vantaggio nei giochi sensibili alla reazione. Più che velocità, il monitor AOC con MPRT da 1 ms è un movimento fluido e senza soluzione di continuità che ti immerge nel mondo virtuale. Che tu stia navigando in un gioco di corse dal ritmo frenetico o sia impegnato in una battaglia ad alto rischio, ogni millisecondo conta.



HUB USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

FLICKER FREE

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



PIEDISTALLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Generale		Caratteristiche Video		Informazioni sul Corpo	
Nome modello	25G4SXU	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync	Colore cornice (anteriore)	Nero
Marchio	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Colore del corpo (retro)	Nero, Grigio
Canale	Gaming	Frequenza del segnale digitale verticale	HDMI: 48~240Hz / DP: 48~310Hz	Finitura del corpo (retro)	Opaco
Linea di prodotti	AOC Gaming	Frequenza del segnale digitale orizzontale	HDMI: 30k~280kHz / DP: 30k~350kHz	Supporto rimovibile	Sì
Famiglia di prodotti	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Codice EAN	4038986182577	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Informazioni sul Display					
Dimensione schermo (in pollici)	24,5	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	115,3	Ergonomia	
Dimensione schermo (in cm)	62,2	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	90,6	Inclinazione	-3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
Piatto / Curvo	Piatto	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	90,1	Regolazione altezza (mm)	130mm
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Flicker-Free	Flicker Free	Rotazione	30° ±2° ~30° ±2°
Dot pitch (mm)	0,2832			Orientamento	90° +1° ~ 90° -1°
Pixel per pollice	89,9			Funzioni da Gaming	
Risoluzione del pannello	1920x1080			Stile di gioco	Shooters, MMORPG, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Formato	16:9			Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Tipo di pannello	Fast IPS			Comodità di gioco	G-menu
Tipo di retroilluminazione	WLED			Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz
Max Frequenza di aggiornamento	310Hz (OC, 300Hz native)			Compatibilità Xbox X	1920x1080@120Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms			Compatibilità Xbox S	1920x1080@120Hz
Tempo di risposta MPRT	0.3 ms				
Rapporto di contrasto statico	1000:1				
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	16,7 milioni				
Brightness in nits	400 cd/m²				

SOSTENIBILITÀ		INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Certificato TCO	No	HDMI	HDMI 2.0 x 2	Cavo HDMI	1.8
WEEE	Sì	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Cavo DisplayPort	1.8
Conformità REACH	Sì	Hub USB	Sì	Cavo USB-B in uscita	1x USB-B to A 1.8m
Conformità RoHS	Sì	Tipo USB in ingresso	4	Cavo di alimentazione	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì	Porta di ricarica rapida USB	Sì		
Senza mercurio	Sì	Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)		
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s		
Carton material	Paper	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1)		
CONSUMO ENERGETICO		DIMENSIONI DEL PRODOTTO		ALTRE INFORMAZIONI	
Alimentatore	Interno	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	560.1 x (380.6~498.5) x 207.6	Periodo di validità della garanzia	3 anni
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	30,0	Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	560.1 x 324.8 x 52.1		
Consumo energetico in standby in W	0,5	Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 x 420 x 139		
Consumo energetico da spento in W	0,3	Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,45		
Classe energetica	E	Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,71		
		Prodotto senza piedistallo (kg)	2,9		