



24B31H

Display Full HD da 24" con 120 Hz e sincronizzazione adattiva

L'AOC 24B31H è dotato di un display Full HD da 24" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e reattive. Presenta una tecnologia a bassa luce blu e senza sfarfallio e un design senza cornice su tre lati; per questo garantisce il massimo comfort visivo e un'esperienza visiva coinvolgente.

GENERALE	
Nome modello	24B31H
Codice EAN	4038986142199
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	01-12-2024

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	120 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1500:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	93
Pixel per pollice	0,2745

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	-
Microfono integrato	-

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 410. x 185.9
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	612 x 378 x 124
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,12
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,45

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Adattatore di alimentazione	✓