

AGON
BY AOC

SCATENA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY
27G4HA




Migliora il tuo gioco con il monitor Full HD 27G4HA da 27". Dotato di pannello Fast IPS da 200 Hz, risposta GtG da 1 ms e MPRT da 0,5 ms per un gameplay estremamente fluido e preciso. L'HDR10 regala immagini vivide, mentre AdaptiveSync assicura azioni senza interruzioni. La base ergonomica per eSports garantisce comfort e il software G-Menu consente una facile personalizzazione. Grazie agli altoparlanti integrati, è la configurazione perfetta per il gaming competitivo e le esperienze immersive.

- **200Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Fast IPS**
- **1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey**
- **G-Sync Compatible**
- **Vivi il gioco al massimo con HDR10**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**

200HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Una frequenza di aggiornamento a 200 Hz è più del triplo dello standard del settore di 60 Hz. Date libero sfogo al pieno potenziale della vostra scheda grafica: disturbi quali screen-tearing, effetto "mosso" e saltellamento delle immagini sono stati del tutto eliminati, finalmente le scene di gioco scorreranno sullo schermo in maniera fluida esattamente come sono state concepite, e le vostre abilità avranno modo di raggiungere nuovi livelli.





1MS TEMPO DI RISPOSTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur.



VIVI IL GIOCO AL MASSIMO CON HDR10

HDR10 è qui per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, migliorando la sincronizzazione della tua GPU o della tua console con il monitor. Ciò crea un'esperienza di gioco più realistica, coinvolgente e fluida: Ti sembrerà di entrare nel gioco, fotogramma dopo fotogramma.



FAST IPS

Sblocca il tuo potenziale di gioco con i pannelli Fast IPS che offrono tempi di risposta dei pixel rapidi fino a 1 ms GtG. Dì addio al motion blur e goditi immagini più nitide, migliorando il targeting di precisione e migliorando le prestazioni nei giochi ad alta velocità. Scopri i vantaggi della veloce tecnologia IPS, inclusi colori vivaci e ampi angoli di visione, per un'esperienza di gioco coinvolgente e libera tutto il tuo potenziale.



G-SYNC COMPATIBLE

Ottieni una qualità delle immagini impeccabile sincronizzando le schede grafiche NVIDIA* di nuova generazione con questo monitor G-SYNC Compatible. *Fai riferimento al sito Web NVIDIA per l'elenco completo delle GPU compatibili con i monitor G-SYNC Compatible



0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

GENERALE		INFORMAZIONI SUL DISPLAY		CARATTERISTICHE VIDEO	
Nome modello	27G4HA	Dimensione schermo (in pollici)	27,0	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canale	B2C, Gaming	Piatto / Curvo	Piatto	Frequenza del segnale digitale verticale	48-200Hz
Linea di prodotti	AOC Gaming	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-230KHz
Famiglia di prodotti	G4	Pixel per pollice	81,59	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Codice EAN	4038986682671	Risoluzione del pannello	1920x1080	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
		Formato	16:9	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	115,4
		Tipo di pannello	Fast IPS	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91,9
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	90,5
		Max Frequenza di aggiornamento	200 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
		Tempo di risposta (GtG)	1 ms		
		Tempo di risposta MPRT	0,5 ms		
		Rapporto di contrasto statico	1000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1		
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	300 cd/m²		
		Zone di dimming locale	Global Dimming		

INFORMAZIONI SUL CORPO		FUNZIONI DA GAMING		CONSUMO ENERGETICO			
Colore cornice (anteriore)	Nero	Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Alimentatore	Interno		
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso			Consumo energetico da acceso (tipico) in W	23,0		
Finitura del corpo (retro)	Opaco			Consumo energetico in standby in W	0,3		
Supporto rimovibile	Sì			Consumo energetico da spento in W	0,3		
Potenza altoparlanti	2 W x 2	Comodità di gioco	G-menu	Classe energetica	E		
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz				
		Compatibilità Xbox X	1920x1080@120Hz				
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	Compatibilità Xbox S	1920x1080@120Hz	CONFORMITÀ NORMATIVA			
ERGONOMIA		SOSTENIBILITÀ					
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Certificato TCO	No			CB	Sì
Regolazione altezza (mm)	130mm	WEEE	Sì			CE	Sì
Rotazione	30° ±2° ~30° ±2°	Conformità REACH	Sì	Certificazione TUV-Bauart	Sì		
Orientamento	Pivot91° ±1° ~ 91° ±1°	Conformità RoHS	Sì	ISO 9241-307	Sì		
		Involucro senza PVC/BFR	Sì	EAC	Sì		
		Senza mercurio	Sì	FCC	Sì		
		Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile	UKCA	Sì		
				INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ			
				HDMI	HDMI 2.0 x 2		
				HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4/2.2		
				DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
				Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)		
				DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2		

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (386.6-516.6) x 240
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.9 x 366.3 x 52.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	730 x 455 x 139
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,81
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,83
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,37

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------