

SCATENA IL TUO POTENZIALE

POWERED BY

U27G4R



Scopri il monitor Dual-Frame U27G4R, che offre la possibilità di passare da risoluzioni UHD a 160 Hz a FHD a 320 Hz e frequenze di aggiornamento per la massima versatilità nel gaming e nella creazione di contenuti. Grazie al pannello Fast IPS, GtG da 1 ms e MPRT da 0,5 ms, potrai godere di prestazioni ultra reattive e immagini vivide. HDR400 e AdaptiveSync (G-Sync TBC) garantiscono un'azione fluida e senza interruzioni, mentre HDMI 2.1 garantisce una connettività superiore. Il design ergonomico della base per gli eSports garantisce comfort durante le sessioni più lunghe, rendendo l'U27G4R perfetto per un multitasking fluido e un gaming immersivo.

- HDMI 2.1
- Hub USB
- DESIGN ERGONOMICO
- Supporto per monitor esport
- GMENU
- 0.5ms MPRT Moving Picture Response Time

HDMI 2.1

L'ultimo standard della tecnologia HDMI aumenta ulteriormente le frequenze di aggiornamento e la risoluzione. Questo non solo apre la strada a nuove possibilità nella fruizione di contenuti, ma consente anche di sfruttare al massimo le potenzialità delle console di ultima generazione.



HUB USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

DESIGN ERGONOMICO

Supporto ergonomico per mantenere il comfort e prevenire lo sforzo durante le lunghe sessioni di gioco. Offre un'ampia gamma di movimenti e facili regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione, adattandosi alla corretta ergonomia e alle vostre preferenze personali.



SUPPORTO PER MONITOR E-SPORT

Il nostro nuovo supporto. Progettato in collaborazione con professionisti di eSports, ti consente di massimizzare lo spazio libero per tutti i tuoi dispositivi periferici. La base del monitor è progettata per ridurre l'ingombro del monitor sulla tua scrivania, consentendoti anche di posizionare la tastiera sopra di esso. Lo stand include un sistema di gestione dei cavi per mantenere la scrivania pulita. Non importa in quale genere tu stia competendo, vogliamo che tu ti senta come un professionista.



GMENU

G-Menu di AOC è uno strumento gratuito che puoi comodamente installare sul tuo PC, coniugando personalizzazione e praticità.



0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.

GENERALE	
Nome modello	U27G4R
Marchio	AOC
Canale	Gaming
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G4
Codice EAN	4038986682688

INFORMAZIONI SUL DISPLAY				
Dimensione schermo (in pollici)	27,0			
Dimensione schermo (in cm)	68,6			
Piatto / Curvo	Piatto			
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)			
Pixel per pollice	163,0			
Risoluzione del pannello	3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor			
Formato	16:9			
Tipo di pannello	Fast IPS			
Tipo di retroilluminazione	WLED			
Max Frequenza di aggiornamento	UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor			
Tempo di risposta (GtG)	l ms			
Tempo di risposta MPRT	UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms			
Rapporto di contrasto statico	1000:1			
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1			
Angolo di visione (CR10)	178/178			
Colori del display	1.07 billion (10-bit HDMI/DP @120Hz)			
Brightness in nits	400 cd/m²			
Zone di dimming locale	Global Dimming			

CARATTERISTICHE	VIDEO
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Frequenza del segnale digitale verticale	UHD: 48~160Hz / FHD: 48~320Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	UHD: 30k~360kHz / FHD: 30k~360kHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Tecnologia Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	124,7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	95,9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	93,4
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SU	JL CORPO	SOSTENIBILITÀ		INFORMAZIONI S	ULLA
Colore cornice	Nero	Certificato TCO	No	CONNETTIVITÀ	
(anteriore)	Neio	WEEE	Sì	HDMI	HDMI 2.1 x 2
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso	Conformità REACH	Sì	HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4/2.2
Finitura del corpo (retro)	Opaco	Conformità RoHS	Sì	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Supporto	Sì	Involucro senza	Sì	Hub USB	Sì
rimovibile	31	PVC/BFR		Tipo USB in ingresso	4 x USB-A
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	Senza mercurio	Sì	Porta di ricarica	Sì
		Materiale di imballaggio	100% riciclabile	rapida USB	31
Supporto per montaggio a	100x100	riciclabile		Uscita audio -	Uscita cuffie (3,5 mm)
muro Vesa		Carton material	Paper	DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
ERGONOMIA		CONSUMO ENERO	GETICO	USB Type upstream	1 x USB-B
Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 21.5°	Alimentatore	Interno	Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1), 5
	±1.5°	Consumo energetico da	34,0		Gbit/s
Regolazione	130mm	acceso (tipico) in			
		()			
altezza (mm)	72.22.722.22	W		DIMENSIONI DEL	PRODOTTO
Rotazione	30 ±2° ~30° ±2°	W Consumo	0,5	Dimensioni del	613.9 × 516.0~386.0
	30 ±2° ~30° ±2° 90° ±2° ~ 90° ±2°	W	0,5		
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN	90° ±2° ~ 90° ±2°	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da	O,5 O,3	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl.	613.9 × 516.0~386.0
Rotazione Orientamento	90° ±2° ~ 90° ±2°	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W	0,3	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN	90° ±2° ~ 90° ±2° MING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da		Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl.	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 ×
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN	90° ±2° ~ 90° ±2° VING Shooters, MMORPG, Action,	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica	0,3 F	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN	90° ±2° ~ 90° ±2° MING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing,	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W	0,3 F	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco	90° ±2° ~ 90° ±2° MING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO	O,3 F RMATIVA	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl.	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco	90° ±2° ~ 90° ±2° MING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,	Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO CB CE CE Certificazione	O,3 F RMATIVA Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. imballaggio (in	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco Modalità di gioco	90° ±2° ~ 90° ±2° MING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO CB CE Certificazione TUV-Bauart	O,3 F RMATIVA Sì Sì Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. imballaggio (in kg) Peso netto escl.	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162 9,95
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco Modalità di gioco Comodità di gioco Compatibilità PS5 Compatibilità	90° ±2° ~ 90° ±2° AING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off G-menu	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO CB CE Certificazione TUV-Bauart ISO 9241-307	O,3 F RMATIVA Sì Sì Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. imballaggio (in kg) Peso netto escl. imballaggio (in kg) Prodotto senza	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162 9,95
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco Modalità di gioco Comodità di gioco Compatibilità PS5 Compatibilità Xbox X	90° ±2° ~ 90° ±2° AING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off G-menu 3840x2160@120Hz 3840x2160@120Hz	Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO CB CE Certificazione TUV-Bauart ISO 9241-307 EAC	O,3 F RMATIVA Sì Sì Sì Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. imballaggio (in kg) Peso netto escl. imballaggio (in kg)	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162 9,95 6,35
Rotazione Orientamento FUNZIONI DA GAN Stile di gioco Modalità di gioco Comodità di gioco Compatibilità PS5 Compatibilità	90° ±2° ~ 90° ±2° AING Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off G-menu 3840x2160@120Hz	W Consumo energetico in standby in W Consumo energetico da spento in W Classe energetica CONFORMITÀ NO CB CE Certificazione TUV-Bauart ISO 9241-307	O,3 F RMATIVA Sì Sì Sì	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm Dimensioni della confezione (LxAxP) mm Peso lordo incl. imballaggio (in kg) Peso netto escl. imballaggio (in kg) Prodotto senza	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6 613.9 × 366.31 × 51.28 825 × 481 × 162 9,95 6,35

AOC GAMING U27G4R

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Cavo HDMI 1.8 Cavo DisplayPort 1.8 Cavo di Sì alimentazione

3 anni

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità

della garanzia