

Massimizzate la produttività con il monitor 24P4U 24" FHD

Il monitor 24P4U offre un display FHD da 24 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione chiara e confortevole. Questo monitor dotato di un comodo USB hub a scomparsa e di un design professionale è perfetto per ottimizzare lo spazio di lavoro e migliorare l'efficienza.



Caratteristiche



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



Blaufilter / Anti-Blue Light

AOC ha creato una soluzione innovativa per proteggere dagli effetti dannosi della luce blu degli schermi dei computer. La tecnologia Anti-Blue Light di AOC è rivoluzionaria, riducendo l'intensità e la forza della luce blu degli schermi pur mantenendo colori veri e nitidezza.



120Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



Ausziehbarer USB-Hub

Collegati comodamente con l'hub USB 3.2 estraibile, dotato di quattro porte (incluso USB-C) per il trasferimento dati rapido e la ricarica dei dispositivi. Il design elegante e retrattile mantiene la tua scrivania pulita e ordinata.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

| GENERALE | |
|-------------------------|---------------|
| Nome modello | 24P4U |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Famiglia di prodotti | P4 |
| Codice EAN | 4038986142878 |

| INFORMAZIONI SUL | DISPLAY |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,8 |
| Dimensione schermo (in cm) | 60,4 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,2745 |
| Pixel per pollice | 93,0 |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |
| Zone di dimming locale | Global Dimming |

| CARATTERISTICHE | /IDEO |
|--|---|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Frequenza del segnale digitale verticale | VGA: 48-75 Hz / HDMI/DP: 48-120 Hz |
| Frequenza del segnale digitale orizzontale | VGA: 30k-85kHz / HDMI/DP: 30k- 140kHz |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR Mode |
| Tecnologia Blue Light | Anti Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 111,1 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| eyeSafe (TUV) hardware | Sì |
| | |
| INFORMAZIONI SUL | CORPO |
| Colore cornice | Nero |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|--|--------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Built-in speakers fire direction | Down fire |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------------|----------|
| Inclinazione | -5/30 |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm |
| Rotazione | 175°±5 |
| Orientamento | -90°~90° |

| SOSTENIBILITÀ | |
|--|------------------|
| Certificato TCO | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Dichiarazione ecologica ECMA | Sì |
| Impatto ecologico del prodotto (PCF) | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conformità REACH | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Carton material | Paper |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 12,09 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,3 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | С |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|---------------------------|----|
| СВ | Sì |
| CE | Sì |
| Certificazione TUV- GS | Sì |
| TUV Ergo | Sì |
| EAC | Sì |
| FCC | Sì |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|----------------------------------|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Tipo USB in ingresso | 3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | 1x Audio out |
| USB Type upstream | 1 x USB-B |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| D-SUB (VGA) | 1x |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 542.4 x 381.5~507.4 x 232.9 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 542.4 x 320.2 x 51 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 650 x 455 x 139 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 6,48 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 4,72 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 2,98 |
| | |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo di alimentazione C13 | 1.8 |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|---------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 5 anni |