

Forbedre oppsettet med 24B36X' 27" FHD-skjerm til arbeid og underholdning

24B36X er laget for sømløst å kunne veksle mellom produktivitet og underholdning. Dens 24" FHD-skjerm gir flytende grafikk med 144 Hz oppdateringsfrekvens og ultrarask 0,5 ms MPRT. Adaptive Sync sørger for rivefri ytelse, mens HDR10 gir rik kontrast og rike farger. Utviklet for komfort som den er, bidrar Low Blue Light-teknologien til å redusere belastningen på øynene - noe som gjør 24B36X til et smart, allsidig valg for en hvilken som helst arbeidsplass eller spillstasjon.



Caratteristiche



144Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.



Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.



Vivi il gioco al massimo con HDR10

HDR10 è qui per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, migliorando la sincronizzazione della tua GPU o della tua console con il monitor. Ciò crea un'esperienza di gioco più realistica, coinvolgente e fluida: Ti sembrerà di entrare nel gioco, fotogramma dopo fotogramma.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	24B36X	Dimensione schermo (in pollici)	23,8	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	60,4	Frequenza del segnale digitale verticale	48-144 Hz
Canale	B2C	Piatto / Curvo	Piatto	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-160kHz
Linea di prodotti	Linea Basic	Durezza display	3H	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Famiglia di prodotti	B3	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Data di lancio stimata	15/08/2025	Dot pitch (mm)	0,2745	Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	128,8
Codice EAN	4038986143073	Pixel per pollice	92,5	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	95,8
		Risoluzione del pannello	1920x1080	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	91,6
		Formato	16:9	Flicker-Free	Flicker Free
		Tipo di pannello	IPS	Informazioni sul corpo	
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Colore cornice (anteriore)	Nero
		Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz	Colore del corpo (retro)	Nero
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
		Tempo di risposta MPRT	0,5 ms	Supporto rimovibile	Si
		Rapporto di contrasto statico	1500:1	Blocco di sicurezza Kensington	Si
		Rapporto di contrasto dinamico	20M:1	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
		Angolo di visione (CR10)	178/178		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		

ERGONOMIA

Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
---------------------	--------------------------

SOSTENIBILITÀ

WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	18,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

CONFORMITÀ NORMATIVA

CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	544 x 414.5 x 198
--	-------------------

Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	544 x 318.5 x 35.1
--	--------------------

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	610 x 378 x 124
---	-----------------

Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,65
---	------

Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,52
---	------

Prodotto senza piedistallo (kg)	2,21
--	------

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
---	--------