


Migliora la tua configurazione con il monitor 27B36X 27" FHD per lavorare e giocare

Il monitor 27B36X è stato costruito per passare senza problemi dalla produttività all'intrattenimento. Il suo display FHD da 27 pollici offre immagini fluide con la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il regime MPRT ultraveloce di 0,5 ms. La sincronizzazione adattiva garantisce prestazioni senza strappi mentre l'HDR10 regala un contrasto e colori intensi. Il monitor 27B36X progettato per il massimo comfort è dotato della tecnologia Low Blue Light che aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi diventando la scelta intelligente e versatile per qualsiasi postazione di lavoro o di gioco.




Caratteristiche




144Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Vivi il gioco al massimo con HDR10

HDR10 è qui per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, migliorando la sincronizzazione della tua GPU o della tua console con il monitor. Ciò crea un'esperienza di gioco più realistica, coinvolgente e fluida: Ti sembrerà di entrare nel gioco, fotogramma dopo fotogramma.



Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

GENERALE	
Nome modello	27B36X
Marchio	AOC
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	18/09/2025
Codice EAN	4038986183086

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,3114
Pixel per pollice	81,59
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	0,5 ms
Rapporto di contrasto statico	1500:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48 -144Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k -160kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	128,4
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	95,5
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	91,5
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA

Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
--------------	-----------------------------

SOSTENIBILITÀ

WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	22,0
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

CONFORMITÀ NORMATIVA

CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	616 x 447.4 x 205.6
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	616.0 x 358.8 x 36.2
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 x 447 x 124
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,4
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,11
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,83

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------