

DIVENTA LA  
LEGGENDA  
DEFINITIVA

POWERED BY

**AG246FK6**



Entrate nel futuro dei giochi competitivi con il monitor AG246FK6 dotato dell'impareggiabile frequenza di aggiornamento di 610 Hz su un pannello TN eSports che offre una risposta rapidissima e un'imbattibile chiarezza dei movimenti. Grazie alla latenza in ingresso bassissima, al MPRT di soli 0,5 ms e all'HDR400 ogni fotogramma risulta estremamente nitido e fluido come l'olio. L'interfaccia HDMI 2.1 garantisce una connettività di ultima generazione mentre il supporto ergonomico permette di stare comodi durante le maratone di gioco. Migliorate il vostro gioco con il software G-Menu per le impostazioni personalizzate! Questo monitor è costruito per ottenere i massimi vantaggi competitivi. Siete pronti a superare ogni limite?

- **Pro eSports Design**
- **Frequenza di aggiornamento 610Hz (OC, 600Hz nativo)**
- **TN eSports**
- **Adaptive sync**
- **Low Input Lag**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

## PRO ESPORTS DESIGN

Crafted for esports pros, this AOC monitor features a sleek, low-profile base for optimal mouse and keyboard space. Its 3-sided borderless design supports seamless multi-monitor setups, with an ergonomic stand offering tilt, swivel, and pivot for peak performance comfort.



# FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO 610Hz (OC, 600Hz NATIVO)

Vivi prestazioni esports ultra-fluide con il monitor AOC a frequenza di aggiornamento 610Hz (OC, 600Hz nativo). Abbinato a un tempo di risposta GTG di 0,5 ms, questo pannello Fast TN offre una chiarezza di movimento impeccabile per il gaming competitivo, assicurando che ogni frame conti.

## TN ESPORTS

Domina con il pannello Fast TN eSports di AOC, che offre tempi di risposta GTG fulminei di 0,5 ms e frequenze di aggiornamento elevate fino a 610 Hz. Goditi immagini nitide, senza tearing e con input lag ultra-basso per una precisione competitiva senza rivali.



## ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

## LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m<sup>2</sup> consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.



| Generale             |               | Informazioni sul display        |                          | Caratteristiche video                      |                                |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| Nome modello         | AG246FK6      | Dimensione schermo (in pollici) | 24,1                     | Tecnologia di sincronizzazione (VRR)       | Adaptive Sync                  |
| Marchio              | AOC           | Dimensione schermo (in cm)      | 61,21                    | NVIDIA G-SYNC™                             | NVIDIA G-SYNC Compatible       |
| Canale               | B2C, Gaming   | Piatto / Curvo                  | Piatto                   | Frequenza del segnale digitale verticale   | 60-610Hz                       |
| Linea di prodotti    | AGON PRO      | Pixel per pollice               | 91,41                    | Frequenza del segnale digitale orizzontale | 30k-510kHz                     |
| Famiglia di prodotti | AG6           | Risoluzione del pannello        | 1920x1080                | HDR (High Dynamic Range)                   | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Codice EAN           | 4038986143059 | Formato                         | 16:9                     | Tecnologia Blue Light                      | Low Blue Mode                  |
|                      |               | Tipo di pannello                | Ultra-Fast TN eSport     | Multiview (PbP, PIP)                       | PiP+PbP                        |
|                      |               | Tipo di retroilluminazione      | WLED                     | Spazio colore (sRGB) CIE 1931%             | 125,1                          |
|                      |               | Max Frequenza di aggiornamento  | 610Hz (OC, 600Hz native) | Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%           | 93,6                           |
|                      |               | Tempo di risposta (GtG)         | 0.5 ms                   | Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%        | 89,4                           |
|                      |               | Tempo di risposta MPRT          | 0,5 ms                   | Flicker-Free                               | Flicker Free                   |
|                      |               | Rapporto di contrasto statico   | 1000:1                   |  |                                |
|                      |               | Rapporto di contrasto dinamico  | 80M:1                    |  |                                |
|                      |               | Angolo di visione (CR10)        | 176/170                  |  |                                |
|                      |               | Colori del display              | 16,7 milioni             |  |                                |
|                      |               | Brightness in nits              | 500 cd/m²                |  |                                |

| INFORMAZIONI SUL CORPO             |   | SOSTENIBILITÀ                              |         | INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ               |                               |
|------------------------------------|---|--|---------|---|-------------------------------|
| Colore cornice (anteriore)         | Nero  | Certificato TCO                            | No      | HDMI  | HDMI 2.1 x 2                  |
| Colore del corpo (retro)           | Nero, Grigio                                | WEEE                                       | Sì      | HDCP digitale (versione HDMI)                 | HDCP 2.3                      |
| Finitura del corpo (retro)         | Testurizzato                                | Conformità REACH                           | Sì      | DisplayPort                                   | DisplayPort 1.4 x 1           |
| Supporto rimovibile                | Sì  | Conformità RoHS                            | Sì      | Hub USB                                       | Sì                            |
| Blocco di sicurezza Kensington     | Sì  | CEC  | Sì      | Tipo USB in ingresso                          | 4 x USB-A                     |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100                                     | CONSUMO ENERGETICO                         |         | Porta di ricarica rapida USB                  | Sì                            |
| Inclinazione                       | -5°~23°                                     | Alimentatore                               | Interno | Uscita audio                                  | 1x Audio out                  |
| Regolazione altezza (mm)           | 130mm                                       | Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 30,0    | DP HDCP version                               | HDCP 2.3                      |
| Rotazione                          | 28° ±2° ~28° ±2°                            | Consumo energetico in standby in W         | 0,5     | USB Type upstream                             | 1 x USB-B                     |
| Orientamento                       | 90° ±2° ~ 90° ±2°                           | Consumo energetico da spento in W          | 0,3     | Generazione USB                               | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s     |
| ERGONOMIA                          |   | CONFORMITÀ NORMATIVA                       |         | DIMENSIONI DEL PRODOTTO                       |                               |
| Stile di gioco                     | Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up | Classe energetica                          | E       | Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 557.0 x (380.8~489.8) x 240.0 |
| Modalità di gioco                  | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off     | CB   | Sì      | Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 557.0 x 331.4 x 73            |
| Comodità di gioco                  | G-menu                                      | CE   | Sì      | Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 650 x 420 x 188               |
| Compatibilità PS5                  | 1920x1080@120Hz                             | Certificazione TUV-Bauart                  | Sì      | Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 8,45                          |
| Compatibilità Xbox X               | 1920x1080@120Hz                             | ISO 9241-307                               | Sì      | Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 5,03                          |
| Compatibilità Xbox S               | 1920x1080@120Hz                             | EAC  | Sì      | Prodotto senza piedistallo (kg)               | 3,75                          |
| FUNZIONI DA GAMING                 |   | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Stile di gioco                     | Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Modalità di gioco                  | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off     | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Comodità di gioco                  | G-menu                                      | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Compatibilità PS5                  | 1920x1080@120Hz                             | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Compatibilità Xbox X               | 1920x1080@120Hz                             | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |
| Compatibilità Xbox S               | 1920x1080@120Hz                             | SOFTWARE                                   |         | Software                                      | G-Menu                        |

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Cavo HDMI             | 1.8                   |
| Cavo DisplayPort      | 1.8                   |
| Cavo USB-B in uscita  | 1x USB-B to A<br>1.8m |
| Cavo di alimentazione | Sì                    |

## ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia 3 anni