



## 22E1Q

**Display MVA Full HD da 21,5", ricco di contrasti**

Il pannello MVA del modello 22E1Q dal costo competitivo combina ampi angoli di visuale con contrasti elevati. Le tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free, gli altoparlanti integrati e l'elegante piedistallo con regolazione dell'inclinazione aumentano il comfort. Rispettoso dell'ambiente, certificato.

### GENERALE

Nome modello	22E1Q
Codice EAN	4038986126212
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E1
Data di lancio stimata	28-06-2018

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2479

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21,5
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	72

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,72

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---