

AGON
BY AOC

PROGETTATO PER LA
VITTORIA, COSTRUITO
PER IL DOMINIO

POWERED BY
CS24A



Preparati a superare i limiti con il monitor CS24A progettato da una collaborazione rivoluzionaria ed esclusiva per Counter-Strike 2. Questo monitor dotato di un'incredibile frequenza di aggiornamento di 610 Hz su un pannello fulmineo TN eSports da 24 pollici offre immagini così fluide che sembra che il gioco si muova con te. Grazie al G-Sync, all'input lag bassissimo e alla modalità CS che cambia le carte in tavola, potrai vivere ogni momento di tensione con precisione millimetrica. Il monitor CS24A è dedicato ai professionisti che apprezzeranno HDR400, HDMI 2.1, RGB Light FX e un supporto ergonomico per il massimo comfort in battaglia e poi, grazie al controllo G-Menu e un design ad alta velocità, non è un monitor qualunque ma il tuo invito al modo del dominio pieno di prestazioni eSports superiori e ridefinite.

- **Counter-Strike Pro eSports Design**
- **Frequenza di aggiornamento 610Hz (OC, 600Hz nativo)**
- **TN eSports**
- **G-Sync Compatible**
- **Low Input Lag**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

COUNTER-STRIKE PRO ESPORTS DESIGN

Sleek CS2-inspired black and gold design with a 24.1" Fast TN panel, 610Hz refresh rate, and 0.5ms GTC response for ultra-smooth gameplay. Features VESA DisplayHDR 400, 99% sRGB, AOC G-Menu, Dynamic Crosshair, and Motion Blur Reduction. Ergonomic stand and versatile connectivity (DisplayPort, HDMI, USB) ensure pro-level performance.




FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO 610HZ (OC, 600HZ NATIVO)

Vivi prestazioni esports ultra-fluide con il monitor AOC a frequenza di aggiornamento 610Hz (OC, 600Hz nativo). Abbinato a un tempo di risposta GTG di 0,5 ms, questo pannello Fast TN offre una chiarezza di movimento impeccabile per il gaming competitivo, assicurando che ogni frame conti.

TN ESPORTS

Domina con il pannello Fast TN eSports di AOC, che offre tempi di risposta GTG fulminei di 0,5 ms e frequenze di aggiornamento elevate fino a 610 Hz. Goditi immagini nitide, senza tearing e con input lag ultra-basso per una precisione competitiva senza rivali.



G-SYNC COMPATIBLE

Ottieni una qualità delle immagini impeccabile sincronizzando le schede grafiche NVIDIA* di nuova generazione con questo monitor G-SYNC Compatible. *Fai riferimento al sito Web NVIDIA per l'elenco completo delle GPU compatibili con i monitor G-SYNC Compatible

LOW INPUT LAG

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m² consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.

GENERALE		INFORMAZIONI SUL DISPLAY		CARATTERISTICHE VIDEO	
Nome modello	CS24A	Dimensione schermo (in pollici)	24,1	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Marchio	AOC	Dimensione schermo (in cm)	61,21	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canale	Gaming	Piatto / Curvo	Piatto	Frequenza del segnale digitale verticale	60-610Hz
Linea di prodotti	AGON PRO	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-510kHz
Famiglia di prodotti	AG6	Pixel per pollice	91,41	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Codice EAN	4038986143356	Risoluzione del pannello	1920x1080	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
		Formato	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Tipo di pannello	Ultra-Fast TN eSports	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	125,1
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	93,6
		Max Frequenza di aggiornamento	610Hz (OC, 600Hz native)	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	89,4
		Tempo di risposta (GtG)	0.5 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Tempo di risposta MPRT	0.3 ms		
		Rapporto di contrasto statico	1000:1		
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1		
		Angolo di visione (CR10)	176/170		
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	500 cd/m2		

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Arancione
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
ERGONOMIA	
Inclinazione	-5°~23°
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	28° ±2° ~28° ±2°
Orientamento	90° ±2° ~ 90° ±2°
FUNZIONI DA GAMING	
Stile di gioco	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodità di gioco	G-menu
Compatibilità PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilità Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilità Xbox S	1920x1080@120Hz
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo USB-B in uscita	1x USB-B to A 1.8m
Cavo di alimentazione	Sì
ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni
AOC GAMING	

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	30,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E
CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	4 x USB-A
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.3
USB Type upstream	1 x USB-B
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	557 x (380.8~489.8) x 240
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	557 × 331.4× 73
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	650 x 420 x 188
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,45
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,03
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,75

CS24A