



## 27P1/GR

**Display IPS Full HD da 27" con piedistallo completamente ergonomico**

Ampio display da 27", con colori accurati nella risoluzione 1920x1080 grazie al pannello IPS del modello 27P1. Il modello 27P1 è in grado di connettersi a sorgenti legacy e correnti grazie agli ingressi VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Il modello 27P1 offre un maggior comfort grazie al piedistallo ergonomico (regolazione in altezza di 150 mm), agli ampi angoli di visione, alla tecnologia Flicker-Free e alle modalità Low Blue Light

### GENERALE

Nome modello	27P1/GR
Codice EAN	4038986186568
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P1
Data di lancio stimata	29-08-2018

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Grigio
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Grigio
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-175/175
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.49(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,85
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,1

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore