


Производительность на кончиках пальцев с портативным 10-точечным сенсорным дисплеем 16T2 с поддержкой USB-C

Монитор 16T2 от АОС позволяет моментально расширить доступное для игр и работы пространство. Сверхлегкий и тонкий 15,6-дюймовый дисплей имеет толщину всего 9 мм, обладает яркими насыщенными цветами и распознает касания благодаря проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной панели. Вмиг подключается к ноутбуку или смартфону через USB-C и легко настраивается или хранится вместе со включенной в комплект интеллектуальной крышкой.



функции




Продуктивность в любом месте

Монитор 16T2 открывает поистине неограниченные возможности. Расширьте экран своего ноутбука, работая на ходу или дома, пользуйтесь им для презентаций или заметок в ходе совещания или лекции. Воспроизводите видеоролики, где вам захочется, берите цифровые подписи от клиентов или играйте на расширенном до 15,6 дюймов экране в игры со своего мобильного телефона. Использование монитора ограничивается только вашим воображением.



Портативный, компактный и легкий

Тоньше большинства ноутбуков и легче большинства бутылок с водой, он идеально помещается в любой рюкзак или сумочке и его легко носить с собой.



Емкостный 10-точечный сенсорный экран

Благодаря поддержке проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной технологии, дисплей легко отслеживает одновременное касание до 10 пальцев. Дисплей обладает сертификатом сенсорных технологий Windows 10 и совместим с множеством сенсорных приложений и игр. Он отлично подходит для заметок, цифровых подписей или мобильных игр.



Интеллектуальная крышка

Входящая в комплект интеллектуальная крышка защищает дисплей внутри или снаружи сумки от грязи и повреждений. Когда дисплей используется, то крышка работает в качестве гибкого держателя экрана в книжном или альбомном режиме.



Возможность подключения к ноутбуку или смартфону через USB-C

Простое подключение в любом месте. Монитор 16T2 обладает двумя портами USB-C на противоположных частях корпуса, что позволяет одним кабелем подключить ноутбук, смартфон или компьютер. Порт USB-C позволяет одновременно передавать данные, сетевой сигнал, видеосигнал и питание. Ничего лишнего. При использовании HDMI для передачи видеосигнала, чтобы воспользоваться сенсорным вводом, понадобится подключить кабель USB.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	16T2
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T2
Дата запуска (расчетная)	14.09.2020
EAN	4038986138147

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,1793
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/170
Цвета дисплея	262 тыс.
Brightness in nits	250 cd/m²
ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл
Частота обновления	Да
Мощность динамика	1 W x 2
Настенное крепление Vesa	75x75, 100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	5/25
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	16,0
Класс энергоэффективности	E

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	2,2
Вес нетто без упаковки (кг)	0,99

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Адаптер питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года