# Q24B36X

## Доминируй в каждом кадре с игровым монитором Q24B36X 24" QHD

Испытайте ультра-плавный геймплей на Q24B36X с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 0,5 мс MPRT и IPS-картинкой. С HDR10 и технологией AdaptiveSync обеспечиваются яркая графика и плавная игра без разрывов для соревновательного и погружающего гейминга.

## функции

**144Hz Частота обновления**
Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.




**0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.




**Разрешение QHD**
Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

**Панель IPS**
Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

**Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**
HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

**Adaptive sync**
Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | Q24B36X |
| **Марка** | AOC |
| **Канал** | B2C |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Basic |
| **Семейство конструкций** | B3 |
| **Дата запуска (расчетная)** | 01.01.2026 |
| **EAN** | 4038986143196 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 23,8 |
| **Размер экрана (см)** | 60,5 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 6H |
| **Обработка панели** | Антиблик (AG) |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,2058 |
| **Пикселей на дюйм** | 123,41 |
| **Разрешение панели** | 2560x1440 |
| **Соотношение сторон** | 16:9 |
| **Тип панели** | IPS |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 144 Hz |
| **Время отклика GtG** | 4 мс |
| **Время отклика MPRT** | 0,5 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1300:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 20M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 178/178 |
| **Цвета дисплея** | 16.7M (8bits) |
| **Brightness in nits** | 300 cd/m² |

## ФУНКЦИИ ВИДЕО

| | |
|---|---|
| **Технология синхронизации (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Частота цифрового сигнала по вертикали** | 48-144Hz |
| **Частота цифрового сигнала по горизонтали** | 30k-230kHz |
| **HDR (высокий динамический диапазон)** | HDR 10 |
| **Технология Blue Light** | Low Blue Light |
| **Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %** | 114,7 |
| **Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %** | 88,8 |
| **Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %** | 98,7 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Частота обновления** | Да |
| **Защитный замок Kensington** | Да |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

| ЭРГОНОМИКА | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/21 |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внешнее |
| **Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах** | 23,0 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,3 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,3 |
| **Класс энергоэффективности** | D |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **CE** | Да |
| **TUV-Bauart-Mark** | Да |
| **ISO 9241-307** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **UKCA** | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 2.0 x 1 |
| **Цифровая HDCP (вариант с HDMI)** | HDCP 1.4/2.2 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.4 x 1 |
| **Сигнал аудиовыхода** | Выход наушников (3,5 мм) |
| **DP HDCP version** | HDCP 1.4/2.2 |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 542.4 x 417.1 x 197.9 |
| **Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm** | 542.4 x 317.8 x 34.8 |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 610 x 378 x 124 |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 4,55 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 2,5 |
| **Изделие без подставки (кг)** | 2,23 |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
|---|---|
| **HDMI-кабель** | 1.5 |
| **Кабель питания** | Да |
| **Адаптер питания** | Да |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |