

**AGON**  
BY AOC

ПОЛНОЕ  
ПОГРУЖЕНИЕ

POWERED BY  
**AG493UCX2**



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD  
**FreeSync**  
Premium Pro


VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR 400**

Изогнутый монитор AG493UCX2 обеспечивает невероятное погружение в игру. Сверхширокое экранное пространство монитора с диагональю 49 дюймов (32:9) и потрясающее разрешение Dual-QHD 5k обеспечивают сверхчеткое изображение в любой точке экрана. Частота обновления 165 Гц и поддержка FreeSync Premium Pro гарантируют максимально плавное и реалистичное изображение.

- **Сверхширокий монитор с диагональю 49 дюймов**
- **Изогнутость 1800R**
- **165Hz Частота обновления**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

## СВЕРХШИРОКИЙ МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 49 ДЮЙМОВ

Сверхширокие 49-дюймовые дисплеи открывают в два раза большее экранное пространство, чем обычные мониторы. Дополнительные габариты обеспечивают беспрецедентное соотношение сторон 32:9 и позволяют более эффективно использовать пространство.



## ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.

## 165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м<sup>2</sup>, широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



## USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.





## KVM

Совместное использование одной клавиатуры, мыши и монитора между несколькими компьютерами с помощью оборудования KVM-коммутатора.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | AG493UCX2   |
| Канал   | Gaming      |
| Название изделия                                | Особенности |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AGON        |
| Классификация                                   | Superhero   |

### ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |        |
|------------------|--------|
| Удобство для игр | G-menu |
|------------------|--------|

### ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Световые эффекты (RGB) | Нет     |
| Динамики               | Да      |
| Мощность динамика      | 5 W x 2 |

### РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0 |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm       | 1194.4 x 369.4 x 153.24        |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm                    | 1308 x 553 x 420               |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 20,8                           |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 14,4                           |

### ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)  | 48,8          |
| Плоский/ изогнутый     | Изогнутый     |
| Обработка панели       | Антиблик (AG) |
| Разрешение панели      | 5120x1440     |
| Соотношение сторон     | 32:9          |
| Тип панели             | VA            |
| Тип подсветки          | WLED          |
| Max Частота обновления | 165 Hz        |
| Время отклика MPRT     | 1 мс          |
| Угол обзора (CR10)     | 178/178       |
| Цвета дисплея          | 16,7 млн      |
| Brightness in nits     | 400 cd/m2     |

### ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| HDMI        | HDMI 2.0 x 3        |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |

### ФУНКЦИИ ВИДЕО

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| HDR (высокий динамический диапазон)   | VESA Certified DisplayHDR™ 400     |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 122,0                              |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %    | 91,0                               |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98,0                               |
| Цветовая гамма (NTSC) CIE 1976 %      | 100,0                              |
| Flicker-Free                          | Flicker Free                       |
| KVM                                   | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |