

КОГДА ВАЖНА  
КАЖДАЯ  
МИЛЛИСЕКУНДА

POWERED BY

**G2260VWQ6**

Помимо технологии AMD FreeSync™, устраняющей разрывы и зависание изображения, а также задержку ввода, 21,5-дюймовый монитор AOC G2260VWQ6 также отличается временем отклика 1 мс и инновационной технологией Anti-Blue Light, уменьшающей утомление глаз для более комфорtnого просмотра.



- **Freesync**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **75Hz Частота обновления**
- **Display Port**

## FREESYNC

Технология FreeSync от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Игрок по достоинству оценит низкую задержку ввода и высокое качество изображений в динамичных играх.



## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО



GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикслю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

## 75HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



## DISPLAY PORT

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

Общая информация		Информация о дисплее		Информация о корпусе	
Наименование модели	G2260VWQ6	Размер экрана (дюйм.)	21,5	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	54,61	Цвет корпуса (сзади)	Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	60 ID	Твердость дисплея	3H	Настенное крепление Vesa	100x100
Дата запуска (расчетная)	10.09.2015	Шаг пикселя (mm)	0,248	Эргономика	
EAN	4038986125314	Разрешение панели	1920x1080	Наклон	-5/20
		Соотношение сторон	16:9	Переворот	No
		Тип панели	TN	Игровые характеристики	
		Тип подсветки	WLED	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
		Max Частота обновления	75 Hz	Удобство для игр	G-menu
		Время отклика GtG	1 мс	Энергоэффективность	
		Соотношение статической контрастности	1000:1	Сертификат TCO	6
		Соотношение динамической контрастности	20M:1	WEEE	Да
		Угол обзора (CR10)	170/160	Соответствие требованиям RoHS	Да
		Цвета дисплея	16,7 млн	Без содержания ртути	Да
		Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Функции видео					
		Технология синхронизации (VRR)	Freesync		
		Технология Blue Light	Anti Blue Light		
		Flicker-Free	Flicker Free		

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	20,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,15
Вес нетто без упаковки (кг)	3,03

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C7	1.8

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x