

## Эргономичный 22-дюймовый дисплей 16:10 с динамиками

Данный энергоэффективный монитор 16:10 оснащен динамиками и портами DisplayPort и DVI. Его эргономичная подставка регулируется по высоте и предлагает возможности наклона, поворота и переворота.



## функции



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надеяться на подключение внешних динамиков.




### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

### Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антитеррористической системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



### Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



### Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день покупки. В течение срока действия гарантии все мониторы AOC с производственными дефектами или неисправными компонентами будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ЭРГОНОМИКА	
Наименование модели	E2260PQ/BK	Размер экрана (дюйм.)	22,0	Наклон	-5/22
Канал	B2B	Размер экрана (см)	55,88	Регулировка по высоте (мм)	130mm
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro	Плоский/изогнутый	Плоский	Поворот	-165/165
Семейство конструкций	60 ID	Твердость дисплея	3H	Переворот	Yes
Дата запуска (расчетная)	27.12.2014	Шаг пикселя (mm)	0,282	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
EAN	4038986124775	Разрешение панели	1680x1050	Сертификат TCO	6
		Соотношение сторон	16:10	WEEE	Да
		Тип панели	TN	Соответствие требованиям RoHS	Да
		Тип подсветки	WLED	Без содержания ртути	Да
		Max Частота обновления	60 Hz	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
		Время отклика GtG	2 мс	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
		Соотношение статической контрастности	1000:1	Электропитание	Внутреннее
		Соотношение динамической контрастности	50M:1	Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	17,0
		Угол обзора (CR10)	170/160	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,2
		Цвета дисплея	16,7 млн	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,12
		Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>		
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ					
Цвет рамки (спереди)	Черный	Цвет корпуса (сзади)	Черный		
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	Мощность динамика	2 W x 2		
Настенное крепление Vesa	100x100				

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СВ	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22
Вес нетто без упаковки (кг)	5,65

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8