E2470SWDA



24-дюймовый Full HD монитор с динамиками

Данный монитор Full HD для настенной установки имеет как цифровой DVI, так и аналоговый VGA разъемы. Его встроенные динамики предлагают звуковой вывод без запутанных проводов на вашем столе.



функции



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого НDСР. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

РИДАМ РОДИН В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
Наименование модели	E2470SWDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Basic
Семейство конструкций	70 ID
Дата запуска (расчетная)	28.12.2014
EAN	4038986143820

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		
Размер экрана (дюйм.)	23,6	
Размер экрана (см)	59,944	
Плоский/ изогнутый	Плоский	
Твердость дисплея	3H	
Шаг пикселя (mm)	0,2715	
Разрешение панели	1920x1080	
Соотношение сторон	16:9	
Тип панели	TN	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	60 Hz	
Время отклика GtG	5 мс	
Соотношение статической контрастности	1000:1	
Соотношение динамической контрастности	100M:1	
Угол обзора (CR10)	170/160	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	250 cd/m ²	

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Настенное крепление Vesa	100x100
·	

Наклон -5/25	
Переворот No	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат ТСО	6	
WEEE	Да	
Соответствие требованиям RoHS	Да	
Без содержания ртути	Да	
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	17,96
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,37
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,19

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,14
Вес нетто без упаковки (кг)	3,51

комплектность	
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5
Звуковой кабель	1.5
Кабель питания С7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМА	ция	
Гарантийный период	3 года	