

## 27-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением QHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

Q27P2CA — объемное и комплексное решение для специалистов, которым требуется монитор с упором на продуктивность со широкими возможностями подключения и высококачественным изображением. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, 4 портами USB 3.2 и 27-дюймовой IPS-панелью с широким углом обзора и разрешением QHD. Данный монитор также подходит для игр благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.



## функции



### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.




### Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C AOC подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



### Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки AOC помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | Q27P2CA       |
| Канал                                           | B2B           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro     |
| Семейство конструкций                           | P2            |
| EAN                                             | 4038986189866 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 27,0          |
| Размер экрана (см)                     | 68,6          |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский       |
| Твердость дисплея                      | 3H            |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG) |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2331        |
| Пикселей на дюйм                       | 10879,0       |
| Разрешение панели                      | 2560x1440     |
| Соотношение сторон                     | 16:9          |
| Тип панели                             | IPS           |
| Тип подсветки                          | WLED          |
| Max Частота обновления                 | 75 Hz         |
| Время отклика GtG                      | 4 мс          |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1        |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1         |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн      |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m²     |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                  |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync                      |
| Технология Blue Light          | Low Blue Light                     |
| Flicker-Free                   | Flicker Free                       |
| KVM                            | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Мощность динамика         | 2 W x 2  |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |
| Веб-камера                | No       |

| ЭРГОНОМИКА                 |          |
|----------------------------|----------|
| Наклон                     | -5/35    |
| Регулировка по высоте (мм) | 150mm    |
| Поворот                    | -180/180 |
| Переворот                  | Yes      |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |    |
|---------------------|----|
| WEEE                | Да |
| HF                  | Да |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                               |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                    | Внутреннее |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,5        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3        |
| Класс энергоэффективности                         | G          |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| Microsoft WHQL                    | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 1.4 x 2                                   |
| DisplayPort                           | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Концентратор USB                      | Да                                             |
| Тип USB нисходящий                    | 4                                              |
| Порт быстрой зарядки USB              | Да                                             |
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм)                       |
| Поколение USB                         | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA)                           | 0x                                             |
| DVI                                   | 0x                                             |
| RJ45                                  | No                                             |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | (394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)   |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 690(W) x 595(H) x 160(D)        |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 8,8                             |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 6,3                             |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |