

## Стиль, удобство и производительность с 21,5-дюймовым Full HD дисплеем с DisplayPort

Монитор 22P2Q обладает плоской 21,5-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD и широкими углами обзора 178°/178°. Он разработан с учетом потребностей профессионалов и имеет трехстороннюю безрамную конструкцию, которую пользователь может регулировать по высоте, наклонять, поворачивать и переворачивать, обеспечивая идеальное для себя эргономичное положение. Монитор также поддерживает такие инновационные технологии поддержки здоровья глаз, как режим Low Blue и технология Flicker-Free. Дисплей оснащен концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP.



## функции



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



### TÜV Rheinland — комфорт глаз, подтвержденный сертификатом

Мы в АОС уделяем особое внимание комфорту глаз и защите зрения, стремимся снижать такие негативные последствия, как избыточная нагрузка на глаза, головная боль и нечеткость зрения. Для этого мы сотрудничаем с национальным сертифицирующим органом TÜV Rheinland, независимой и беспристрастной организацией, которая проводит испытания комфорта для глаз и выдает соответствующие сертификаты. Сертификат TÜV Rheinland отвечает требованиям стандартов безопасности и качества и позволяет нашим пользователям быть абсолютно уверенными в том, что они выбрали лучший продукт для своего рабочего места.



### Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180 ° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	22P2Q	Размер экрана (дюйм.)	21,5	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Канал	B2B	Размер экрана (см)	54,61	Технология Blue Light	Low Blue Light
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro	Плоский/изогнутый	Плоский	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	102,0
Семейство конструкций	P2	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Дата запуска (расчетная)	15.06.2020	Обработка панели	Антиблик (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
EAN	4038986127288	Шаг пикселя (mm)	0,24795		
		Пикселей на дюйм	102,0		
		Разрешение панели	1920x1080		
		Соотношение сторон	16:9		
		Тип панели	IPS		
		Тип подсветки	WLED		
		Max Частота обновления	75 Hz		
		Время отклика GtG	4 мс		
		Соотношение статической контрастности	1000:1		
		Соотношение динамической контрастности	50M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>		
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ					
		Цвет рамки (спереди)	Черный		
		Цвет корпуса (сзади)	Черный		
		Отделка корпуса (сзади)	Текстура		
		Частота обновления	Да		
		Мощность динамика	2 W x 2		
		Защитный замок Kensington	Да		
		Настенное крепление Vesa	100x100		
ЭРГОНОМИКА					
		Наклон	-5/35		
		Регулировка по высоте (мм)	150mm		
		Поворот	-180/180		
		Переворот	Yes		

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Сертификат TCO	8	CB	Да	HDMI-кабель	1.8
Energy Star	Energy star 8	CE	Да	Кабель D-SUB (VGA)	1.8
EPEAT	Серебристый	TUV-GS-Mark	Да	Кабель Displayport	1.8
WEEE	Да	ISO 9241-307	Да	Звуковой кабель	1.5
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	FCC	Да	Кабель питания C13	1.8
Соответствие требованиям RoHS	Да	Microsoft WHQL	Да		
HF	Да				
Тип изделия	Да				
Без содержания ртути	Да				
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый				
Переработанный пластик от потребителя	85%				
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Электропитание	Внутреннее	HDMI	HDMI 1.4 x 1	Гарантийный период	3 года
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	17,0	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1		
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3	Концентратор USB	Да		
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Тип USB нисходящий	4		
Класс энергоэффективности	E	Порт быстрой зарядки USB	Да		
		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		
		Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		
		D-SUB (VGA)	1x		
		DVI	1x DVI-D		
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ					
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)				
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,83				
Вес нетто без упаковки (кг)	4,16				