

I2476VWM

24-дюймовый Full HD IPS-монитор с MHL

Данный монитор Full HD поддерживает MHL для подключения портативных устройств, таких как смартфоны, с помощью HDMI. Таким образом, можно наслаждаться содержимым мобильных телефонов с великолепными цветами на большом IPS-дисплее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2476VWM
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2715

ЭРГОНОМИКА

Переворот	No
-----------	----

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) мм	427.8(H) x 558.1(W) x 183.44(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) мм	490(H) x 630(W) x 142(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,33
Вес нетто без упаковки (кг)	3,84

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания C7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч