E2060SWDA



19,5-дюймовый монитор с превосходным качеством изображения и энергоэффективными функциями

Энергоэффективная светодиодная подсветка и высокая контрастность обеспечивают четкость и реалистичность изображения дома или в офисе. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver максимально снижают расход энергии.



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	E2060SWDA
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Value
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014
EAN	403899000000

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Размер экрана (дюйм.)	19,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,27
Разрешение панели	1600x900
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		
Защитный замок Kensington	Да	
Настенное крепление Vesa	100x100	

Переворот	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат ТСО	6
14/555	п-

Да

ЭРГОНОМИКА

Соответствие требованиям RoHS

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	15,95
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,26
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,2

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НDMI НDMI 1.4 x 1

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	361(H) x 477.75(W) x 175(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	108(H) x 528(W) x 380(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,79
Вес нетто без упаковки (кг)	2,75

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года