


РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

Q27G4





- GMENU
- Низкая задержка ввода
- 0.5ms MPRT время отклика движущегося изображения
- 180Hz Refresh Rate
- Разрешение QHD

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).



GMENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



0.5MS

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МРRТ — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология МРRТ отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.





РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 х 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Наименование модели	Q27G4		
Марка	AOC		
Канал	Gaming		
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming		
Семейство конструкций	G4		
EAN	4038986181389		

(дюйм.)	27,0
_	58,6
Размер экрана 6 (см)	
Плоский/ Г изогнутый	Т лоский
Обработка <i>А</i> панели	Антиблик (AG)
Пикселей на 1 дюйм	08,8
Разрешение 2 панели	2560x1440
Соотношение 1	6:9
Тип панели I	PS
Тип подсветки V	WLED
Мах Частота 1 обновления	80 Hz
Время отклика 1 GtG	мс
Время отклика С MPRT	0,5 мс
Соотношение 1 статической контрастности	000:1
Соотношение 8 динамической контрастности	30M:1
Угол обзора 1' (CR10)	78/178
Цвета дисплея	,07 млрд
Brightness in nits 4	450 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО			
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync		
Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 48-144hz (V) DP1.4 48- 180hz(V)		
Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0 30- 230khz (H) DP1.4 30-280Khz(H)		
HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
Технология Blue Light	Low Blue Light		
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	127,3		
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,5		
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,8		
Flicker-Free	Flicker Free		
	WODEWCE.		
информация о	КОРПУСЕ		
Цвет рамки (спереди)	Черный		
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный		
Отделка корпуса (сзади)	Матовый		
Защитный замок Kensington	Да		
Настенное крепление Vesa	100x100		

эргономика		информация о	
Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°	возможностях подключения	
Регулировка по высоте (мм)	130mm	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Поворот	28° ±2° ~28° ±2°	Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Переворот	90° ±2° ~ 90° ±2°	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
ИГРОВЫЕ ХАРАК	ТЕРИСТИКИ	Сигнал аудиовыхода	lx Audio out
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Поколение USB	No
		D-SUB (VGA)	Ox
		DVI	Ox
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	RJ45	No
	G-menu	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
		Размеры изделия вместе с	613.9 x (386.0~516.0) x
ЭНЕРГОЭФФЕКТИ	ТВНОСТЬ	подставкой (ШхВхГ) mm	207.7
Carton material	Paper	Размеры	613.9 x 366.3 x 51.3
Carton material print	Water Print (Brown Carton)	изделия без подставки (ШхВхГ) mm	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		Размеры	822 × 481x 162
Электропитание	Внутреннее	упаковки (ШхВхГ) mm	
Потребление энергии во время работы	29,0	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,36
(типичное) в ваттах		Вес нетто без упаковки (кг)	5,29
Потребление энергии в режиме	0,5	Изделие без подставки (кг)	3,42
ожидания в ваттах		VONERENTUCCT	
Потребление	0,3	КОМПЛЕКТНОСТЬ HDMI-кабель	lx
энергии в выключенном		Кабель	1x
режиме в ваттах		Displayport	

прочая информация

Гарантийный 3 года период