

# РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY  
**24G4**



Раскройте мощь серии G4 с 24G4X – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с компактным дисплеем 23,8 дюйма и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика GtG до 1 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. На вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на новый уровень.

- **HDMI**
- **Встроенные динамики**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **180Hz Refresh Rate**

## HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

## ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

## G-MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



## 0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



## 180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               | ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                                   | ЭРГОНОМИКА                                              |                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Наименование модели                             | 24G4          | Технология синхронизации (VRR)           | G-SYNC Compatible + Adaptive Sync | Наклон                                                  | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°                                                |
| Марка                                           | AOC           | Частота цифрового сигнала по вертикали   | 48-180Hz                          | Регулировка по высоте (мм)                              | 130mm                                                                    |
| Канал                                           | Gaming        | Частота цифрового сигнала по горизонтали | 30-200Khz                         | Поворот                                                 | 30° ±2° ~ 30° ±2°                                                        |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AOC Gaming    | HDR (высокий динамический диапазон)      | HDR 10                            | Переворот                                               | 91° ±1° ~ 91° ±1°                                                        |
| Семейство конструкций                           | G4            | Технология Blue Light                    | Low Blue Light                    | ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  |                                                                          |
| EAN                                             | 4038986181402 | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %         | 130,4                             | Стиль игры                                              | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                            |               | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %       | 93,4                              | Игровой режим                                           | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Размер экрана (дюйм.)                           | 23,8          | Flicker-Free                             | Flicker Free                      | Удобство для игр                                        | G-menu                                                                   |
| Размер экрана (см)                              | 60,5          | ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ                     |                                   | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                     |                                                                          |
| Плоский/изогнутый                               | Плоский       | Цвет рамки (спереди)                     | Черный                            | Сертификат TCO                                          | No                                                                       |
| Обработка панели                                | Антиблик (AG) | Цвет корпуса (сзади)                     | Черный, Серый                     | Carton material                                         | Paper                                                                    |
| Шаг пикселя (mm)                                | 0,2745        | Отделка корпуса (сзади)                  | Матовый                           | Carton material print                                   | Water Print (Brown Carton)                                               |
| Пикселей на дюйм                                | 92,0          | Частота обновления                       | Да                                | ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                     |                                                                          |
| Разрешение панели                               | 1920x1080     | Мощность динамика                        | 2 W x 2                           | Электропитание                                          | Внутреннее                                                               |
| Соотношение сторон                              | 16:9          | Защитный замок Kensington                | Да                                | Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 21,0                                                                     |
| Тип панели                                      | IPS           | Настенное крепление Vesa                 | 100x100                           | Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах          | 0,5                                                                      |
| Тип подсветки                                   | WLED          |                                          |                                   | Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах       | 0,3                                                                      |
| Max Частота обновления                          | 180 Hz        |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Время отклика GtG                               | 1 мс          |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Время отклика MPRT                              | 0,5 мс        |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Соотношение статической контрастности           | 1000:1        |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Угол обзора (CR10)                              | 178/178       |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Цвета дисплея                                   | 16,7 млн      |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |
| Brightness in nits                              | 300 cd/m2     |                                          |                                   |                                                         |                                                                          |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| HDMI                              | HDMI 2.0 x 2        |
| Цифровая HDCP<br>(вариант с HDMI) | HDCP 2.2            |
| DisplayPort                       | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Сигнал<br>аудиовыхода             | 1x Audio out        |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Размеры<br>изделия вместе с<br>подставкой<br>(ШхВхГ) mm | 540.0 x<br>(380.6~493.6) x<br>207.6 |
| Размеры<br>изделия без<br>подставки<br>(ШхВхГ) mm       | 540.0 x 325.0 x<br>50.6             |
| Размеры<br>упаковки<br>(ШхВхГ) mm                       | 613 × 477 x 189                     |
| Вес брутто<br>вместе с<br>упаковкой (кг)                | 6,9                                 |
| Вес нетто без<br>упаковки (кг)                          | 4,41                                |
| Изделие без<br>подставки (кг)                           | 2,58                                |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                       |    |
|-----------------------|----|
| HDMI-кабель           | 1x |
| Кабель<br>Displayport | 1x |
| Кабель питания        | Да |

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Гарантийный<br>период | 3 года |
|-----------------------|--------|