

## 27-дюймовый UHD-монитор с IPS-панелью, HDR10, USB-C и регулируемой по высоте подставкой.

Повысьте продуктивность с АОС U27B3CF. UHD-монитор 27" с панелью IPS с яркими цветами и широкими углами обзора поддерживает частоту обновления 60 Гц. Эргономичная регулируемая подставка снижает нагрузку на шею при длительной работе. Порт USB-C 65 Вт для упрощенного подключения и HDR10 для невероятной четкости изображения. Встроенные динамики (2 Вт) качественно воспроизводят звук.



## функции




### Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.



### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.




### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



#### **Встроенные динамики**

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливое подключения внешних динамиков.



#### **Разрешение UHD (4K)**

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.



#### **ХБР3**

НБР3 (Высокая скорость передачи данных 3) отличается превосходной пропускной способностью. Эта технология поддерживает повышенное разрешение и более высокую частоту обновления, обеспечивая оптимальную производительность в требовательных средах отображения и приложениях, требующих значительной пропускной способности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U27B3CF
EAN	4038986181518
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	18.07.2024

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20
Регулировка по высоте (мм)	110mm

ФУНКЦИИ	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	Да
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Пикселей на дюйм	163,0

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель питания	Да

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	Да
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)
Тип USB нисходящий	2
Порт быстрой зарядки USB	Да
Динамики	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) мм	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) мм	614.0 × 363.8 × 45.7
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,31
Вес нетто без упаковки (кг)	5,64
Изделие без подставки (кг)	4,08