

Повысьте свою производительность с помощью 34-дюймового сверхширокого монитора CU34E4CV с разрешением WQHD.

Монитор CU34E4CV оснащен 34-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD и с частотой обновления 120 Гц, HDR10 и аппаратной защитой от синего света для четкого и комфортного просмотра. Благодаря Smart KVM, док-станции PD мощностью 90 Вт и элегантному профессиональному дизайну, он идеально подходит для повышения производительности и многозадачности.



функции



Разрешение Wide QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.

120Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



Anti-luz azul

Компания AOC разработала инновационное решение для защиты от вредного воздействия синего света от компьютерных экранов. Технология Anti-Blue Light от AOC революционна: она снижает интенсивность и силу синего света, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



Power Delivery 90 Вт

Оптимизируйте своё рабочее пространство с помощью 90-ваттного питания USB-C Power Delivery и функции док-станции. Заряжайте ноутбук, передавайте данные и подключайте периферийные устройства через один кабель, создавая аккуратное и эффективное рабочее место для повышения продуктивности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	CU34E4CV
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E4
Дата запуска (расчетная)	01.09.2025
EAN	4038986112864

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,23175
Пикселей на дюйм	109,68
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	48 -120 Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k -190kHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Технология Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,6
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes (Smart KVM)

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5~23°
Регулировка по высоте (мм)	180mm
Поворот	-180/180
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
ЕРЕАТ	Золотистый
Заявление ЕСМА Eco	Да
Углеродный след изделия (PCF)	Да
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Low Halogen	Да
CEC	Да
Carton material	Paper

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	31,7
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
TUV Ergo	Да
EAC	Да
FCC	Да
UKCA	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W, 1 x USB-B
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.8 x 401.6~581.6 x 252.2
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.8 x 365.4 x 101.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	930 × 525 x 188
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	13,64
Вес нетто без упаковки (кг)	9,92
Изделие без подставки (кг)	7,16

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение	I-Menu
-------------------------	--------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	5 лет
--------------------	-------