

## ОТКРОЙТЕ СВОЮ СУДЬБУ

POWERED BY

25G3ZM/BK









амья FreeSync

Дисплей AOC 25G3ZM/BK отлично подходит для любителей киберспорта, а также поклонников соревновательных и прочих игр. Его VA-панель с диагональю 24,5 дюйма, мгновенным откликом и технологией ShadowControl имеет разрешение FHD и превосходный коэффициент контрастности 3000:1. Приготовьтесь ощутить потрясающую скорость благодаря частоте обновления 240 Гц, технологии Adaptive Sync, отклику GtG 1 мс и низкой задержке ввода. Дисплей AOC 25G3ZM/BK отлично подходит для любителей киберспорта, а также поклонников соревновательных и прочих игр. Его VA-панель с диагональю 24,5 дюйма, мгновенным откликом и технологией ShadowControl имеет разрешение FHD и превосходный коэффициент контрастности 3000:1. Приготовьтесь ощутить потрясающую скорость благодаря частоте обновления 240 Гц, технологии Adaptive Sync, отклику GtG 1 мс и низкой задержке ввода.

- Разрешение Full HD
- Панель VA
- 240Hz Частота обновления
- 0.5ms MPRT время отклика движущегося изображения
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- Freesync Premium

#### PA3PEШEНИE FULL HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.





#### ПАНЕЛЬ VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

#### 240HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

240 Гц полностью раскрывает возможности новейших графических процессоров, гарантируя беспрецедентную плавность изображения на экране. Благодаря резкости каждой детали и кристальной четкости каждого движения, почувствуйте как ваши реакции преобразуются в непосредственные действия и улучшают игру.





### 0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МРRТ — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология МРRТ отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

# IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.





# EreeSync

#### FREESYNC PREMIUM

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		информация (	О ДИСПЛЕЕ	ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	25G3ZM/BK	Размер экрана (дюйм.)	24,5	Технология синхронизации	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана	62,23	(VRR)	
Канал	Gaming	(CM)		AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming	Плоский/ изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0/DP1.2: 48-240Hz
		Обработка панели	Антиблик (AG)		
Семейство конструкций	G3	Пикселей на дюйм	90,0		HDMI2.0:30- 255KHz /
Дата запуска (расчетная)	15.10.2022	Разрешение панели	1920x1080	сигнала по горизонтали	DP1.2:255KHz- 255KHz
EAN	4038986140911	Соотношение сторон	16:9	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Тип панели	VA	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Тип подсветки	WLED	 Цветовая гамма	92,0
		Мах Частота обновления	240 Hz	(DCI-P3) CIE 1976 %	
		Время отклика GtG	1 мс	Flicker-Free	Flicker Free
		Время отклика MPRT	0,5 мс	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Соотношение статической	3000:1	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
		контрастности		Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	Отделка корпуса (сзади)	Матовый
		Угол обзора (CR10)	178/178	Частота обновления	Да
		Цвета дисплея	16,7 млн	Защитный замок	Да
				Kensington	

AOC GAMING 25G3ZM/BK

Brightness in nits

300 cd/m<sup>2</sup>

100x100

Hастенное крепление Vesa

ЭРГОНОМИКА		потребление з		
Наклон	-5/23	Электропитание	Внутреннее	
Регулировка по высоте (мм)	130mm	Потребление 25,0 энергии во		
Поворот	-30/30	время работы (типичное) в ваттах		
Переворот	Yes			
		Потребление энергии в	0,3	
ИГРОВЫЕ ХАРАК	ТЕРИСТИКИ	режиме		
Стиль игры	Shooters,	ожидания в ваттах		
	MMORPG, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up	Потребление энергии в выключенном	0,3	
Игровой режим	Gamer 1, Gamer			
Удобство для игр	2, Off G-menu	Класс энергоэффективно	Е ости	
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz	СОБЛЮДЕНИЕ Н ТРЕБОВАНИЙ	ЮРМАТИВНЫХ	
Совместимость c Xbox X	1920x1080@120Hz	СВ	Да	
	1000 1000 01001	CE	Да	
Совместимость c Xbox S	1920x1080@120Hz	TUV-Bauart- Mark	Да	
QUEDEO A A EVI	ADUOCTI	ISO 9241-307	Да	
<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИ</b> Сертификат TCO	No No	EAC	Да	
		FCC	Да	
WEEE		Microsoft WHQL	Да	
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких	Да	Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	
добавок				
Соответствие Да требованиям RoHS		информация о возможностях подключения		
 Тип изделия	Да	HDMI	HDMI 2.0 x 2	
Без содержания ртути	Да	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Соответствие 100 требованиям пе REACH	) % рерабатываемый	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ				
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	378~503(	H)*557.3(W)*258.8(D)		
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	328	.9(H)*557.3(W)*48(D)		
Размеры упакс (ШхВхГ) mm		520 (W)× 160 (D) <541 (H)		
Вес брутто вмє упаковкой (кг)	есте с — 6	5,34		
Вес нетто без упаковки (кг)	2	4,24		
комплектн	ость			
HDMI-кабель	1	.8		

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	Да

прочая информация				
Гарантийный	3 года			
период				