



E1659FWU

Moniteur portable alimenté par USB avec socle escamotable

Vous obtenez le confort et la portabilité ultimes grâce à ce moniteur alimenté par USB, qui se connecte à votre ordinateur portable ou PC à l'aide d'un seul câble. Passez facilement du format portrait au format paysage, grâce au support pliable.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E1659FWU
EAN	4038986133760
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	59 ID
Date de lancement (ETA)	30/10/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1366x768
Nom de la résolution	HD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	12 ms
Rapport de contraste statique	500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	90/60
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	220 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	252

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	75x75
Inclinaison	15/31
Pivotement	Yes

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.0 (1 USB downstream port)
Ports USB en aval	1
Port USB à charge rapide	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	1
Classe énergétique	C

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	219.14(H) x 369.8(W) x 22.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	295(H) x 442(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	1,7
Poids net emballage exclus (en kg)	1,2

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Autre	Étui de transport
-------	-------------------

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures