

Dominez chaque image avec le moniteur gaming Q27B36X 24" QHD

Profitez d'un gameplay ultra-fluide sur le Q27B36X avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, un temps de réponse MPRT de 0,5ms et une dalle IPS. Avec HDR10 et la technologie AdaptiveSync, il offre des visuels éclatants et des performances sans déchirure pour un gaming compétitif et immersif.




Caractéristiques




144Hz Fréquence de rafraîchissement
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées
MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



Résolution QHD
Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



IPS panneau
La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10
HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



Adaptive sync
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27B36X
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/01/2026
EAN	4038986183208

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	108,79
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	0,5 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-144Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k-230kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	118,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,1
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,7
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/21
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (type) en watts	21,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
UKCA	Oui
INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616 x 447.4 x 205.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616 x 358.8 x 36.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 447 x 124
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,4
Poids net emballage exclus (en kg)	3,14
Produit sans support (kg)	2,86
QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	Oui
Adaptateur d'alimentation	Oui
AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans