



AG493UCX2

Moniteur de 49" incurvé DQHD, fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, HDR400 et FreeSync Premium Pro

Doublez l'immersion dans le jeu avec le moniteur incurvé AG493UCX2 : grâce au vaste espace de l'écran de 49" (32:9) et à une fabuleuse résolution Dual-QHD 5k, l'image est aiguisée comme le fil d'un rasoir, quel que soit l'angle de vision. Une fantastique fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et FreeSync Premium Pro assurent les images les plus fluides pour encore plus de réalisme.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	AG493UCX2
EAN	4038986118422
Canal	Gaming
Gamme de produits	AGON

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	48,8
Taille de l'écran (cm)	124
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1800R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	5120x1440
Nom de la résolution	DQHD
Format d'affichage	32:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	400 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Basculement	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	100mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports)
Ports USB en aval	3
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox X	2560x1440@120Hz
Compatibilité Xbox S	2560x1440@120Hz

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	1194.4X369.4X153.24 MM
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1308W*553D*420H MM
Poids brut emballage inclus (en kg)	20,8
Poids net emballage exclus (en kg)	14,4

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---