



Q3277PQU

Écran QHD 32" ergonomique avec sRGB 100%

Ce grand écran QHD 32" offre des images aux détails précis et aux couleurs fidèles (sRGB 100%). Il dispose également d'options d'ergonomie et de prises DisplayPort, HDMI et USB.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q3277PQU
EAN	4038986115438
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	77 ID
Date de lancement (ETA)	31/07/2015

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	32
Taille de l'écran (cm)	81,28
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,276

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Argent, Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/24
Basculement	-165/165
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	180mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	B

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	248(H) x 577(W) x 858(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	15,31
Poids net emballage exclus (en kg)	11,55

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---