

PAS DE SACCADÉS,
PAS DE DÉCHIRURES,
RIEN D'AUTRE QUE LE
JEU.

POWERED BY
G2778VQ



Doté de la technologie AMD FreeSync™ qui permet de supprimer les déchirures, les saccades et les décalages en entrée, le G2778VQ 27 pouces de AOC peut également se vanter de son temps de réponse de 1ms.

- **Freesync**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**
- **75Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **Display Port**

Freesync

La technologie FreeSync d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion. Vous apprécierez la faible latence d'entrée si vous souhaitez des visuels de la meilleure qualité dans les jeux rapides.



1ms TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

75HZ FRÉQUENCE DE RAfraîCHISSEMENT

Passez au niveau supérieur ! Avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, la dalle diffuse 75 images par seconde. La fréquence de rafraîchissement de 75 Hz est une fréquence 25% plus rapide que la fréquence de 60 Hz que propose la plupart des écrans d'entrée de gamme, tout en restant abordable et en permettant d'obtenir ces images supplémentaires dont ont besoin les joueurs pour battre leurs adversaires.



DISPLAY PORT

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	G2778VQ
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Date de lancement (ETA)	20/05/2016
EAN	4038986185424

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,311
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant, Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-4/21
Pivotement	No

CARACTÉRISTIQUES DE JEU	
Style de jeu	Beat'm up
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	6
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	32,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	B

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,77
Poids net emballage exclus (en kg)	4,72

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------