



Q2781PQ

Écran affiné et élégant de 27 pouces, avec résolution Quad HD, dalle AH-IPS et différentes de prises de connexion multimédia intégrées

Avec son design sans contours sur les 4 côtés, son profil ultrafin et son pied asymétrique, cet écran de 27" est une invitation au bon goût et au design. Sa dalle IPS QHD offre également des images d'une incroyable précision aux couleurs éclatantes.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q2781PQ
EAN	4038986185813
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	81 ID
Date de lancement (ETA)	01/07/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Inclinaison	-2/16
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	B

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	452(H) x 615(W) x 197(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	528(H) x 695(W) x 237(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,93
Poids net emballage exclus (en kg)	5,23

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble Displayport	1.5
Câble d'alimentation C7	1.2

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	-
--------------	---