# **E2460PDA**



# Écran de bureau Full HD 24" ergonomique avec haut-parleurs

Cet écran à l'ergonomie réglable et énergétiquement efficace représente un outil de choix pour les environnements professionnels grâce à ses prises DVI et VGA ainsi que ses haut-parleurs intégrés.



## Caractéristiques



### Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Socle réglable en hauteur Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité



#### **Kensington Lock**

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.



#### Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

| GÉNÉRALITÉS                |               |
|----------------------------|---------------|
| Nom du modèle              | E2460PDA      |
| Canal                      | B2B           |
| Gamme de produits          | Gamme Pro     |
| Type conceptuel            | 60 ID         |
| Date de lancement<br>(ETA) | 28/12/2014    |
| EAN                        | 4038986141963 |

| INFORMATIONS SUR                  | L'ÉCRAN               |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran<br>(pouces)     | 24,0                  |
| Taille de l'écran<br>(cm)         | 60,96                 |
| Plat / incurvé                    | Plat                  |
| Résistance de<br>l'écran          | 3H                    |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,276                 |
| Résolution de la<br>dalle         | 1920x1080             |
| Format d'affichage                | 16:9                  |
| Type de dalle                     | TN                    |
| Type de rétro-<br>éclairage       | WLED                  |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz                 |
| Temps de réponse<br>GtG           | 5 ms                  |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1                |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1                 |
| Angle de vision<br>(CR10)         | 170/160               |
| Couleurs<br>d'affichage           | 16,7 millions         |
| Brightness in nits                | 250 cd/m <sup>2</sup> |

| INFORMATIONS SUR                        | LA CARROSSERIE |
|---|----------------|
| Couleur du cadre (avant)                | Noir           |
| Couleur de<br>carrosserie<br>(arrière)  | Noir           |
| Finition de<br>carrosserie<br>(arrière) | Texture        |
| Puissance du haut-<br>parleur           | 2 W x 2        |
| Fixation murale<br>Vesa                 | 100x100        |
|   |                |
| ERGONOMIE                               |                |
| Inclinaison                             | -5/20          |
| Réglage en<br>hauteur (mm)              | 130mm          |
| Basculement                             | -165/165       |
| Pivotement                              | Yes            |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE                 |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Certifié TCO                          | 6                |
| DEEE                                  | Oui              |
| Conformité RoHs                       | Oui              |
| Sans mercure                          | Oui              |
| Matériau<br>d'emballage<br>recyclable | 100 % recyclable |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  |         |
|--|---------|
| Alimentation électrique  | Interne |
| Consommation<br>d'énergie sur<br>(méthode de test<br>Energystar) en<br>watts | 18,54   |
| Consommation<br>d'énergie en veille<br>en watts                              | 0,29    |
| Consommation<br>d'énergie à l'arrêt<br>en watts                              | 0,13    |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE   |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| Câble D-SUB<br>(VGA)       | 1.8 |  |
| Câble DVI                  | 1.8 |  |
| Câble audio                | 1.8 |  |
| Câble<br>d'alimentation C7 | 1.8 |  |

| AUTRES INFORMATIONS |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE |              |
|--------------------------|--------------|
| СВ                       | Oui          |
| CE                       | Oui          |
| Marquage TUV-GS          | Oui          |
| EAC                      | Oui          |
| FCC                      | Oui          |
| Microsoft WHQL           | Oui          |
| Politique Pixel          | ISO 9241-307 |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |          |
|----------------------------------|----------|
| D-SUB (VGA)                      | 1x       |
| DVI                              | 1x DVI-D |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM                    |                                    |
|---|------------------------------------|
| Dimensions du<br>produit socle<br>inclus (LxHxP) mm | 393.6(H) x 565.4(W)<br>x 244.58(D) |
| Dimensions de<br>l'emballage<br>(LxHxP) mm          | 187(H) x 693(W) x<br>423(D)        |
| Poids brut<br>emballage inclus<br>(en kg)           | 8,55                               |
| Poids net<br>emballage exclus<br>(en kg)            | 6,54                               |