


Affichage net et clair sous tous les angles




Caractéristiques




IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	I2369V
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	69 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014
EAN	4038986144094

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,0
Taille de l'écran (cm)	58,42
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,265
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m²

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Argent
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant
Fixation murale Vesa	75x75

ERGONOMIE	
Inclinaison	-3/21
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	22,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,1
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,1

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	398(H) x 531.4(W) x 204(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	467(H) x 603(W) x 138(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,46
Poids net emballage exclus (en kg)	3,76

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans