

Performance spectaculaire qui privilégie le confort.

☐ Product image

En offrant plusieurs options d'ergonomie, de larges angles de vue, plusieurs prises de connexion (dont DisplayPort, USB) et des haut-parleurs, cet écran augmente les performances quel que soit le milieu professionnel.

Caractéristiques

IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

Display Port

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	I2475PRQU
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	01/12/2016
EAN	4038986145947

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,269
Résolution de la dalle	1920x1200
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	7
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	25,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Ports USB en aval	4
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,7
Poids net emballage exclus (en kg)	6,2

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
--------------------------	--

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS	
---------------------	--

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------