

CHAQUE MICRO-
SECONDE COMPTE

POWERED BY

G2460PQU



- **Flicker Free**
- **Kensington Lock**
- **Socle réglable en hauteur**
- **Concentrateur USB**
- **Garantie de trois ans**
- **144Hz Fréquence de rafraîchissement**

FLICKER FREE

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !

KENSINGTON LOCK

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.

SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

CONCENTRATEUR USB

Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder ; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.

GARANTIE DE TROIS ANS

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

144HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

GÉNÉRALITÉS		FONCTIONNALITÉ VIDÉO		CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
Nom du modèle	G2460PQU	Flicker-Free	Flicker Free	CE	Oui
Canal	Gaming			Marquage TUV-GS	Oui
Gamme de produits	AOC Gaming			ISO 9241-307	Oui
Type conceptuel	60 ID	Fixation murale Vesa	100x100	EAC	Oui
Date de lancement (ETA)	01/01/2015			FCC	Oui
EAN	4038986142212			Microsoft WHQL	Oui
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		ERGONOMIE		Politique Pixel	
Taille de l'écran (pouces)	24,0	Réglage en hauteur (mm)	130mm	ISO 9241-307	
Plat / incurvé	Plat	Pivotement	Yes	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Résistance de l'écran	3H			HDMI	HDMI 1.4 x 1
Espacement des pixels (mm)	0,276	Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Résolution de la dalle	1920x1080	Confort de jeu	G-menu	Concentrateur USB	Oui
Format d'affichage	16:9			DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Type de dalle	TN	Certifié TCO	6	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	393,6(H) x 565,4(W) x 244,58(D) mm
Type de rétro-éclairage	WLED	DEEE	Oui	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	187(H) x 693(W) x 423(D) mm
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz	Conformité REACH		Poids brut emballage inclus (en kg)	8,55
Temps de réponse GtG	1 ms	Conformité RoHs	Oui	Poids net emballage exclus (en kg)	6,54
Rapport de contraste statique	1000:1			AUTRES INFORMATIONS	
Rapport de contraste dynamique	80M:1	Alimentation électrique	Interne	Période de garantie	3 ans
Angle de vision (CR10)	170/160	Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	22,7		
Couleurs d'affichage	16,7 millions	Consommation d'énergie en veille en watts	0,31		
Brightness in nits	350 cd/m²	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,22		
		Classe énergétique	B		