

## **M2870VQ**

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	M2870VQ
EAN	4038986184373
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Date de lancement (ETA)	01/01/2015

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	28
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	ЗН
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,311

ERGONOMIE	
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
Concentrateur USB	-



DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	6

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	В

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	566(H) x 652.4(W) x 254(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	500(H) x 730(W) x 145(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,8
Poids net emballage exclus (en kg)	4,8

AUTRES INFORMATIONS	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures