



C32G3AE/BK

Moniteur de jeu de 31,5" avec écran incurvé 1000R FHD, faible latence d'entrée, haut-parleurs et six modes de jeu

Le moniteur C32G3AE/BK est doté d'un écran incurvé 1000R FHD, d'une faible latence d'entrée, d'un temps de réponse de , a 1 ms et d'une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz. En d'autres termes, il est parfaitement polyvalent pour tous les types de jeu.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	C32G3AE/BK
EAN	4038986147217
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1000R
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	523.7(H) × 700.5(W) × 263.8(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	813*225*607 mm
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,34
Poids net emballage exclus (en kg)	6,16

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8