



## 27P1

### Écran IPS Full HD 27" avec socle entièrement ergonomique

Grand écran 27" aux couleurs authentiques en définition 1920x1080 grâce à sa dalle IPS. Le 27P1 peut être raccordé à des sources "héritées" ou actuelles grâce à ses entrées VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. Le 27P1 offre un confort de travail amélioré grâce à son socle ergonomique (réglable en hauteur jusqu'à 150mm), ses larges angles de vues, la technologie Flicker-Free et son mode Low Blue Light.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27P1
EAN	4038986186254
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P1
Date de lancement (ETA)	29/05/2018

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-175/175
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	7
Energy Star	Energy star 8

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	24
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	375.81(H) x 627.9(W) x 51.96(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	548.5(H) x 627.9 x 202.49
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,85
Poids net emballage exclus (en kg)	6,1

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures