



CQ27G2SE/BK

Moniteur de 27" avec écran QHD incurvé, taux de rafraîchissement de 165Hz, temps de réponse de 1ms, faible latence d'entrée, HDR10 et Adaptive Sync

Fiable, rapide et constant. Le moniteur de jeu courbé QHD CQ27G2SE/BK est équipé d'un taux de rafraîchissement de 165Hz et d'une faible latence d'entrée pour vous aider à rester au sommet de votre jeu. Avec l'intégration d'Adaptive Sync & HDR10, vous profiterez d'une performance sans déchirures et fluide, quel que soit le jeu auquel vous jouez. AGON BY AOC G-MENU vous permettra de personnaliser le moniteur selon vos préférences et de contrôler vos périphériques AGON BY AOC.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CQ27G2SE/BK
EAN	4038986181273
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Date de lancement (ETA)	15/06/2023

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3.5/21.5
Basculement	-30/30

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	-
Microphone intégré	-
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	✓
Quick Switch	-
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	612.4x398.6~528.6x227.4
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	612.4x367.3x73.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	686x523x214
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,9
Poids net emballage exclus (en kg)	5,4
Produit sans support (kg)	4

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x