

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY

U27G3X/BK



Le moniteur U27G3X/BK est un écran surpuissant qui délivre une résolution UHD 4K exceptionnelle de 3840x2160 pixels pour des détails saisissants de réalisme d'une netteté incomparable. Doté d'un temps de réponse GtG ultrarapide de 1 ms et d'une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz, ce moniteur restitue parfaitement la fluidité des mouvements et se distingue par une rémanence faible, afin de vous donner l'avantage qui vous permettra de faire la différence face à vos adversaires. Doté de ports HDMI, le moniteur U27G3X/BK possède de nombreuses options permettant de brancher vos consoles de jeux, ce qui en fait une solution complète pour une expérience de jeu immersive et réactive.

- **Adaptive sync**
- **160Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **Antiglare Coating tittle - en**
- **Picture by Picture (PbP)**
- **Display Port**
- **HDMI**

ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

160HZ FRÉQUENCE DE RAfraîCHISSEMENT

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 160Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

ANTI GLARE COATING TITILE - EN


Antiglare Coating des -en

PICTURE BY PICTURE (PBP)

La fonctionnalité Image par Image vous permet d'utiliser plusieurs sources simultanément (p. ex depuis votre ordinateur portable et votre PC de bureau) et de les afficher sur le même écran. La vue d'ensemble dominante vous offre davantage de maîtrise et stimule considérablement votre efficacité en streaming, pour travailler et jouer.

DISPLAY PORT

DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27G3X/BK
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 × 414.6~544.6 × 258.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 52
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	805 x 485 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,42
Poids net emballage exclus (en kg)	5,23
Produit sans support (kg)	3,88

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27,0
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	160 Hz
Temps de réponse MPRT	1 ms
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	450 cd/m2

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2

FONCTIONNALITÉ VIDÉO

NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Fréquence du signal numérique vertical	48~144Hz (HDMI), 48~160Hz (DP)
Fréquence du signal numérique horizontal	30~255kHz (HDMI, DP)
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	127,9
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	96,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,1
Flicker-Free	Flicker Free