


## Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Présentation du dernier-né de la gamme B3 : un écran brillant de 23,8 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle et des couleurs réalistes. Si vous recherchez un moniteur de taille compacte, le 24B3CF2 est le choix idéal. De plus, il propose l'USB-C, ce qui signifie qu'il est possible de faire d'une pierre trois coups. Grâce à un seul câble, le signal vidéo, l'alimentation électrique et le transfert de données sont disponibles, ce qui améliorera votre productivité. Ce moniteur est doté de supports réglables en hauteur, intégrant parfaitement des fonctionnalités ergonomiques dans votre espace de travail. Avec la possibilité de personnaliser la hauteur selon vos préférences, vous pouvez obtenir l'angle de vision parfait, réduisant ainsi la tension sur votre cou et vos yeux lors de séances de travail ou d'études prolongées. Que vous travailliez ou étudiez, profitez d'une expérience visuelle plus confortable et plus agréable grâce à la taille d'écran compacte du 24B3CF2.



## Caractéristiques



### USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



### 100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



### Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



### Temps de réponse MPRT de 1 ms

Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous navigiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyiez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte.

| GÉNÉRALITÉS             |               | INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                  | FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|----------------|
| Nom du modèle           | 24B3CF2       | Taille de l'écran (pouces)        | 23,8             | Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync  |
| Marque                  | AOC           | Taille de l'écran (cm)            | 60,5             | Technologie Blue Light                    | Low Blue Light |
| Canal                   | B2C           | Plat / incurvé                    | Plat             | Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %      | 102,7          |
| Gamme de produits       | Gamme Basic   | Résistance de l'écran             | 3H               | Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %      | 102,5          |
| Type conceptuel         | B3            | Traitement de la dalle            | Antireflets (AG) | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %    | 75,7           |
| Date de lancement (ETA) | 01/01/2024    | Espacement des pixels (mm)        | 0,2745           | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 81,6           |
| EAN                     | 4038986141437 | Pixels par pouce                  | 93,0             | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,1           |
|                         |               | Résolution de la dalle            | 1920x1080        | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,8           |
|                         |               | Format d'affichage                | 16:9             | Flicker-Free                              | Flicker Free   |
|                         |               | Type de dalle                     | IPS              | KVM                                       | No             |
|                         |               | Type de rétro-éclairage           | WLED             |   |                |
|                         |               | Max Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz           |   |                |
|                         |               | Temps de réponse GtG              | 4 ms             |   |                |
|                         |               | Temps de réponse MPRT             | 1 ms             |   |                |
|                         |               | Rapport de contraste statique     | 1500:1           |   |                |
|                         |               | Rapport de contraste dynamique    | 20M:1            |   |                |
|                         |               | Angle de vision (CR10)            | 178/178          |   |                |
|                         |               | Couleurs d'affichage              | 16,7 millions    |   |                |
|                         |               | Brightness in nits                | 300 cd/m²        |   |                |
|                         |               | Zones tamisées locales            | Global Dimming   |   |                |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE   |                          | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                       |         | INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir                     | Alimentation électrique                       | Interne | HDMI                             | HDMI 1.4 x 1                         |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir                     | Consommation d'énergie sur (type) en watts    | 30,0    | HDCP numérique (version HDMI)    | HDCP 1.4                             |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture                  | Consommation d'énergie en veille en watts     | 0,5     | Concentrateur USB                | Oui                                  |
| Socle amovible                    | Oui                      | Consommation d'énergie à l'arrêt en watts     | 0,3     | Ports USB en aval                | 2 x USB-A                            |
| Puissance du haut-parleur         | 2 W x 2                  | Classe énergétique                            | E       | Port USB à charge rapide         | Oui                                  |
| Built-in speakers fire direction  | Back fire                | CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE                      |         | Sortie audio                     | Sortie casque (3,5mm)                |
| Verrou Kensington                 | Oui                      | CB  | Oui     | mini USB (for external keypad)   | No                                   |
| Fixation murale Vesa              | 100x100                  | CE  | Oui     | USB Type upstream                | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| MonitorWebcam                     | No                       | Marquage TUV-Bauart                           | Oui     | Génération USB                   | USB 3.2 (Gen 1)                      |
| ERGONOMIE                         |                          | ISO 9241-307                                  | Oui     | D-SUB (VGA)                      | 0x                                   |
| Inclinaison                       | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) | EAC   | Oui     | DVI                              | 0x                                   |
| Réglage en hauteur (mm)           | 110mm                    | FCC   | Oui     | RJ45                             | No                                   |
| Basculement                       | No                       | DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM              |         |                                  |                                      |
| Pivotement                        | No                       | Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm |         |                                  |                                      |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE             |                          | Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm |         |                                  |                                      |
| Certifié TCO                      | No                       | Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          |         |                                  |                                      |
| Energy Star                       | Energy star 8            | Poids brut emballage inclus (en kg)           |         |                                  |                                      |
| DEEE                              | Oui                      | Poids net emballage exclus (en kg)            |         |                                  |                                      |
| Conformité REACH                  | Oui                      | Produit sans support (kg)                     |         |                                  |                                      |
| Conformité RoHS                   | Oui                      |   |         |                                  |                                      |
| Boîtier sans PVC/BFR              | Oui                      |   |         |                                  |                                      |
| Sans mercure                      | Oui                      |   |         |                                  |                                      |
| Matériau d'emballage recyclable   | 100 % recyclable         |   |         |                                  |                                      |
| Carton material                   | Paper                    |   |         |                                  |                                      |

## QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Câble HDMI           | 1.5 |
| Câble USB-C vers C   | 1.8 |
| Câble d'alimentation | Oui |

## AUTRES INFORMATIONS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|---------------------|-------|