

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

POWERED BY
Q27G4XY




Présentation du Q27G4XD, une fusion d'excellence en matière de jeu et de technologie de pointe. Plongez en vous-même dans un spectacle visuel avec une résolution QHD, offrant des images exceptionnelles qui redéfinissent vos rencontres de jeu. La technologie Fast IPS occupe le devant de la scène, offrant des performances exceptionnelles en matière de reproduction des couleurs et de rapport de contraste qui améliorent votre expérience de jeu et offrent une configuration de jeu de premier ordre avec une solution supérieure pour les joueurs polyvalents. Avec un taux de rafraîchissement très réactif de 180 Hz et un temps de réponse GtG rapide de 1 ms, chaque image n'est pas seulement visible mais frappante, offrant ainsi un avantage concurrentiel.

- **HDMI**
- **Socle réglable en hauteur**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **Résolution QHD**

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



HDMI

SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.





RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

| GÉNÉRALITÉS | | FONCTIONNALITÉ VIDÉO | | ERGONOMIE | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|-------------------------|--|
| Nom du modèle | Q27G4XY | Technologie de synchronisation (VRR) | Freesync | Inclinaison | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Marque | AOC | | | Réglage en hauteur (mm) | 130mm |
| Canal | Gaming | Fréquence du signal numérique vertical | HDMI2.0 48-144hz (V) DP1.4 48-180hz(V) | Basculement | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Gamme de produits | AOC Gaming | Fréquence du signal numérique horizontal | HDMI2.0 30-230khz (H) DP1.4 30-280Khz(H) | Pivotement | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Type conceptuel | G4 | | | | |
| EAN | 4038986182379 | | | | |
| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | | | | CARACTÉRISTIQUES DE JEU | |
| Taille de l'écran (pouces) | 27,0 | HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 | Style de jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 | Technologie Blue Light | Low Blue Light | Mode jeu | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Plat / incurvé | Plat | Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 % | 127,3 | Confort de jeu | G-menu |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,5 | | |
| Pixels par pouce | 108,8 | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 89,8 | | |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 | Flicker-Free | Flicker Free | | |
| Format d'affichage | 16:9 | | | | |
| Type de dalle | Fast VA | INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | | DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
| Type de rétro-éclairage | WLED | Couleur du cadre (avant) | Noir | Carton material | Paper |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz | Couleur de carrosserie (arrière) | Noir, Rouge | Carton material print | Water Print (Brown Carton) |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 | Finition de carrosserie (arrière) | Mat | | |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 | Verrou Kensington | Oui | | |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 | Fixation murale Vesa | 100x100 | | |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard | | | | |
| Brightness in nits | 450 cd/m² | | | | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | | | | | |
| | | Alimentation électrique | Interne | | |
| | | Consommation d'énergie sur (type) en watts | 29,0 | | |
| | | Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 | | |
| | | Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 | | |

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Sortie audio | 1x Audio out |
| Génération USB | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.9 x 366.3 x 51.3 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 822 x 481x 162 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 8,36 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 5,29 |
| Produit sans support (kg) | 3,42 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|----|
| Câble HDMI | 1x |
| Câble Displayport | 1x |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|---------------------|-------|