

Q27G4XY



QHD, Fast IPS, 180Hz, Temps de réponse de 1ms, HDR 400 et faible latence d'entrée pour une expérience de jeu ultime

Présentation du Q27G4XD, une fusion d'excellence en matière de jeu et de technologie de pointe. Plongez en vous-même dans un spectacle visuel avec une résolution QHD, offrant des images exceptionnelles qui redéfinissent vos rencontres de jeu. La technologie Fast IPS occupe le devant de la scène, offrant des performances exceptionnelles en matière de reproduction des couleurs et de rapport de contraste qui améliorent votre expérience de jeu et offrent une configuration de jeu de premier ordre avec une solution supérieure pour les joueurs polyvalents. Avec un taux de rafraîchissement très réactif de 180 Hz et un temps de réponse GtG rapide de 1 ms, chaque image n'est pas seulement visible mais frappante, offrant ainsi un avantage concurrentiel.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27G4XY |
| EAN | 4038986182379 |
| Canal | Gaming |
| Gamme de produits | AOC Gaming |
| Type conceptuel | G4 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | Fast VA |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 450 cd/m2 |
| Pixels par pouce | 108,8 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Mat |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir, Rouge |
| Finition de carrosserie (arrière) | Mat |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|-------------------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Basculement | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Pivotement | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Vitesse du concentrateur USB | No |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------|--------------|
| Sortie audio | 1x Audio out |
|--------------|--------------|

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Freesync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,5 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 89,8 |

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

| | |
|--------------------------------|--|
| Style de jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Confort de jeu | G-menu |
| Couleur de jeu | ✓ |
| Contrôle de l'ombre | ✓ |
| Réduction du flou de mouvement | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Compteur d'images | ✓ |
| Quick Switch | ✓ |
| Bon pour les jeux sur console | ✓ |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.9 x 366.3 x 51.3 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 822 x 481x 162 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 8,36 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 5,29 |
| Produit sans support (kg) | 3,42 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|----|
| Câble HDMI | 1x |
| Câble Displayport | 1x |
| RS232 | - |