Q27B35E



Profitez d'images nettes avec ce moniteur QHD de 27 pouces, offrant un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT), la prise en charge du HDR10 et des couleurs précises grâce à la technologie IPS.

L'AOC Q27B35E offre un écran QHD de 27 pouces avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT), et la prise en charge du HDR10 pour des contrastes plus riches et des couleurs plus vives. Le panneau IPS garantit des couleurs précises et de larges angles de vision, ce qui rend ce moniteur idéal aussi bien pour le travail que pour le divertissement. Grâce à la technologie de réduction de la lumière bleue, ce moniteur minimise la fatigue oculaire, permettant une expérience visuelle confortable même lors d'une utilisation prolongée



Caractéristiques





Résolution QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



Temps de réponse MPRT de 1 ms

Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous naviguiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque



Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10

HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide: Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.






La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran



Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



1/3

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27B35E
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	25/06/2025
EAN	4038986183062

INFORMATIONS SUR	L'ÉCRAN
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	108,79
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro- éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m ²
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉ VI	DÉO
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48 Hz-75Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30 KHz-140kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	124,7
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1976 %	89,6
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,9
Flicker-Free	Flicker Free
INFORMATIONS SUR	LA CARROSSERIE
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

Oui

Oui

100x100

Socle amovible

Fixation murale Vesa

Verrou Kensington

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/25

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Externe	
20,0	
0,3	
0,3	
С	

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
СВ	Oui
CE	Oui
Marquage TUV- Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

DIMENSIONS DU PRO	DDUIT (LXHXP) MM
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.5 x 451.8 x 195.9
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.5 x 363.1 x 35.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 480 x 124
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,31
Poids net emballage exclus (en kg)	3,03
Produit sans support (kg)	2,82

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans